



BMP71 LABELPRINTER

**Together for
Safety & Efficiency**

www.goossaert.be

BMP71 Labelprinter

Deze pientere printer print ze allemaal



De BMP71 Labelprinter is een draagbare printer van topkwaliteit. De BMP71 kan het grootste aantal materialen printen, zelfs labels op maat. Hij is uitgerust met een groot en duidelijk scherm, is gemakkelijk mee te nemen en beschikt over een geïntegreerd toetsenbord dat beschikbaar is in verschillende configuraties. Of u nu krimpkousen, gestante labels of vinyl voor binnen- of buitengebruik wilt printen, de BMP71 heeft het juiste labelmateriaal voor uw toepassing.

Helpt u in elke situatie

- Meer dan 500 ingebouwde symbolen
- Meer dan 400 labels + labels op maat
- Meer dan 30 verschillende soorten labelmaterialen
- Labelbreedte tot 50 mm

Zorgt ervoor dat u kunt blijven doorgaan

- AA-batterijen of herlaadbare NiMH-batterij
- Ideaal voor 1000 continue of gestante labels per dag
- 2 jaar garantie


Toont het volledige label in één keer

- Groot kleurenscherm

Voor sneller labelen

- Snel typen met twee handen
- Volledige Qwerty/Azerty/Qwertz/Cyrlilic-toetsenborden
- Snel printen: 38 mm/sec

De BMP71 is een essentieel hulpmiddel voor al uw labelingbehoeften.



 **Bekijk onze instructievideo's en ontdek hoe eenvoudig labelen kan zijn:**
www.bradyeurope.com/BMP71



Printers

Bestelreferentie	Artikel-nummer	Omschrijving
BMP71-AZERTY-EU	710601	BMP71 Labelprinter – AZERTY
BMP71-AZ-EU-LABS	306861	BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation LAB-suite
BMP71-AZ-EU-PWID	198643	BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation PWID-suite
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH
BMP71-CYR-LABS	306865	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation LAB-suite
BMP71-CYR-PWID	198644	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation PWID-suite
BMP71-CYR-SFIDS	198680	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QWERTY-EU	710599	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU
BMP71-QY-EU-LABS	306862	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation LAB-suite
BMP71-QY-EU-PWID	198645	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation PWID-suite
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QWERTY-UK	710600	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK
BMP71-QY-UK-LABS	306864	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation LAB-suite
BMP71-QY-UK-PWID	198646	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation PWID-suite
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-US	115157	BMP71 Labelprinter – QWERTY US
BMP71-QWERTZ-EU	710603	BMP71 Labelprinter – QWERTZ
BMP71-QZ-EU-LABS	306863	BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation LAB-suite
BMP71-QZ-EU-PWID	198647	BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation PWID-suite
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite

- 

De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden. **Workstation.BradyID.com/Free**
- 

Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde gegevens. **Workstation.BradyID.com/ProductandWire**
- 

Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheidsmarkeringen. **Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility**
- 

Zorg ervoor dat alle labels voor uw laboratoriummonsters en -apparatuur scherp, duidelijk en leesbaar zijn en alle benodigde informatie bevatten. Ontwerp en maak eenvoudig labels voor uw cryobuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, conische maatbekers, glaasjes en andere monsters in uw laboratorium. **Workstation.BradyID.com/LAB**

Accessoires

Artikel nummer	Omschrijving
710612	AC-adapter - EU - 220V
710613	AC-adapter - UK - 240V
114881	Draagkoffer, hard
114882	Draagkoffer, zacht
147998	Labelrolgeleider voor BMP71-printer
114886	Reinigingskit
114885	Reserve batterij
710614	Snellader - EU - 220V
710615	Snellader - UK - 240V
114884	Snellader - US - 120V



Draagkoffer, zacht



Reinigingskit



Snellader

Printerspecificaties

Printer	
Omschrijving	De BMP71 is een essentieel hulpmiddel voor al uw labelingbehoeften.
Inclusief	Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, USB-kabel, roladapter voor TLS2200®/HandiMark™-materiaal, snelstartgids, product-cd (met printerstuurprogramma, zelfstudie, volledige gebruikershandleiding), reinigingskit, Brady Workstation Suite, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 en M71-R6000.
Toepassingen	Labels voor elektrische identificatie, Site-identificatie, Labels voor laboratoria, Draad- en kabellabels
Printsnelheid (mm/sec)	38,00 mm/s
Flash Geheugen	200 MB - tot 100.000 labels
Snijmes	Handmatig snijden, Tussen labels of aan het einde van printopdracht
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Zweeds
Draagbaar	Ja
Gewicht (kg)	2,49
Afmetingen B × D × L (mm)	107 x 106 x 328
Werkings temperatuur	5°C - 40°C
Werkingsvochtigheid	10%-90% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-30° - 60° C
Garantie	2 jaar

Ondersteunde media	
Ondersteunde Materialen	Meer dan 400 stockartikelen, continue en gestanste labels, en bulkrollen
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Barcodes	Ja
Smart Cell	Ja
Max. Labelbreedte (mm)	50,80
Min. Labelbreedte (mm)	6,40
Max. linerbreedte (mm)	57,00
Aanbevolen gebruik/ labels per dag	1000

Stroomvoorziening	
Batterijtype	Herlaadbare NiMH-batterij
Netvoeding	Batterijlader, AC-adapter

Beeldscherm	
Scherm	Lcd-kleurenscherm
Beeldschermresolutie	320 x 240 px

Lettertypes/afbeeldingen/symbolen	
Max. aantal lijnen tekst	25
Tekstgrootte	4 - 170 pt
Ingebouwde Lettertypes	Arial Alternative Monospaced, Swiss 721
Ingebouwde symbolen	Meer dan 500 symbolen inbegrepen
Barcodemogelijkheden	Ja
Barcodes	Code 39 en 128, overige via software

Printfuncties	
Serialisatie	Eenvoudig en gelijktijdig, en enkelvoudig en meervoudig geavanceerd
Printresolutie (dpi)	300

Software & aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	USB
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation


Graag meer informatie? Contacteer ons via info@goossaert.be of +32(0)9 228 21 01

BMP71-materialen voor veiligheids- en site-identificatie



Brady biedt een uitgebreid assortiment duurzame labels voor veiligheids- en site-identificatie aan. De labels blijven goed kleven en leesbaar, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.

Veiligheidspictogrammen en labels




B-483

Bedrukbare labels met voorbedrukte kopteksten – WAARSCHUWING/GEVAAR/OPGELET – laten u toe om zelf informatie naast de goed zichtbare titels te printen.



B-584

Dankzij de reflecterende kwaliteit van dit materiaal zijn de labels duidelijk leesbaar in omgevingen met weinig licht (met behulp van een zaklamp).



B-595

Veelzijdige vinyllabels voor binnen-/buitengebruik, ideaal voor algemene labelingtoepassingen in veeleisende omgevingen.



B-7593

EPREP-labels (Engraved Plate REplacement) werden specifiek ontworpen ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van kasten, drukknoppen enz.



Uitgangs- en richtingspictogrammen



B-582

Fotoluminescent polyester, ideaal voor uitgangs- en richtingspictogrammen voor vlucht- of evacuatieroutes, identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, en vluchtweggeleiding.



Zoneafbakening en vloermarkering



B-483/B-634

Bedrukbare ToughStripe-vloermarkeringstape, bestand tegen heftruckverkeer en palletstapelaars, scheurt niet of komt niet los.



Leidingmarkering



B-595

Vinyl voor binnen-/buitengebruik voor toepassing op onbeklede, geïsoleerde of omwikkelde leidingen. Heeft een levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik.



Identificatie voor de voedselverwerkende industrie



B-854, B-855

ToughWash Series-labels. De duurzame labelconstructie is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI. B-854-labels zijn metaaldetecteerbaar en kunnen met een metaaldetector gedetecteerd worden.



Onderhoudslabels



B-423

Bedrukbare labels met de voorbedrukte koptekst "GETEST" laten u toe om zelf informatie naast de goed zichtbare titels te printen.



B-428

Bedrukbare labels met de voorbedrukte koptekst "KALIBRATIE" laten u toe om zelf informatie naast de goed zichtbare titels te printen.



Lean-labels voor magazijnen



B-581

Beste keuze voor binnentoepassingen waarbij labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.



BESTAND TEGEN WRIJLING



BESTAND TEGEN BRANDSTOF/OLIE



BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN



BESTAND TEGEN LAGE TEMPERATUREN



VERWIJDERBAAR



BESTAND TEGEN OPLOSMEDELEN/CHEMICALIËN



EXTRA STERKE KLEEFSTOF



UV-BESTENDIG

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71

Brady biedt verschillende materialen aan met agressieve kleefstoffen voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken. Al deze materialen kunnen met de BMP71 Labelprinter geprint worden.

	B-423 Wit glanzend polyester.	
	B-428 Gemetalliseerd mat polyester, beschikbaar met voorbedrukte kopteksten "EIGENDOM VAN" en "KALIBRATIE".	
	B-430 Transparant glanzend polyester.	
	B-435 Gemetalliseerd glanzend polyester.	
	B-529 Witte, glanzende polypropyleenfolie met een drukgevoelige acrylkleefstof ontworpen voor het printen van labels voor binnengebruik.	

	B-422 Wit glanzend polyester met 2 mil dikke kleefstof aanbevolen voor gestructureerde oppervlakken.	
	B-432 Transparant glanzend polyester, vergelijkbaar met B-430 maar met een dikkere kleefstof, aanbevolen voor gestructureerde oppervlakken.	
	B-439 Vinyl met een gesatineerde afwerking, beschikbaar in diverse kleuren.	
	B-499 Wit mat nylonweefsel, uitstekende hechtvermogen, ideaal voor omgevingen die blootgesteld zijn aan hitte, olie en vuil.	

	B-483 Wit glanzend polyester, kleeft uitstekend op gestructureerde metalen en oppervlakken met een lage oppervlakte-energie.	
	B-486 Gemetalliseerd mat polyester, kleeft uitstekend op gestructureerde metalen en oppervlakken met een lage oppervlakte-energie.	
	B-489 Wit mat polyester, kleeft uitstekend op gestructureerde metalen en oppervlakken met een lage oppervlakte-energie.	

Brady biedt een assortiment fraudebestendige materialen aan die in kleine deeltjes versnipperen wanneer ermee geknoeid wordt. Dat maakt het verwijderen van het label enorm moeilijk en tijdrovend. Al deze materialen kunnen met de BMP71 Labelprinter geprint worden.

B-351
Fraudebestendig wit mat vinyl voor type- en serienummerplaatjes. Voor toepassingen die een hoge prestatantie en weerstand tegen productvervalsing vereisen.

B-362
Fraudebestendig gemetalliseerd mat vinyl voor type- en serienummerplaatjes. Voor toepassingen die een hoge prestatantie en weerstand tegen productvervalsing vereisen.

B-530
Fraudebestendig wit glanzend vinyl met drukgevoelige acrylkleefstof voor eigendomsidentificatie en toepassingen die weerstand tegen productvervalsing vereisen.



© 2017 Brady Worldwide inc. Alle rechten voorbehouden

Oplossingen voor draad- en kabelmarkering voor BMP71



Brady biedt duurzame identificatielabels voor alle soorten kabels en draden aan. De labels blijven kleven en leesbaar zelfs in de meest veeleisende omstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.

Wikkellabels



B-437

Labels met een toplaag van polyvinylfluoride voor de identificatie van draden en kabels waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn.



B-472

Polyimide wikkellabels met matte toplaag voor de identificatie van draden en kabelbundels, en labeltoepassingen waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn. Beschikbaar in verschillende kleuren.



B-498

Herpositioneerbare labels uit vinylweefsel die een zeer goede printkwaliteit en uitstekend hechtvermogen bieden. Ze kunnen bovendien verwijderd en opnieuw aangebracht worden.




B-499

Kabelvlaggetje uit nylonweefsel dat perfect rond kabels past en aan beide kanten bedrukt kan worden. Dit label is uitstekend bestand tegen hoge en lage temperaturen, olie, vuil en chemicaliën.



Zelflaminerende labels



B-427

Kabellabels uit zelflaminerend vinyl bestaan uit een bedrukbaar gedeelte en een duurzaam, doorzichtig overlaminaat dat rond het label wordt gewikkeld om de tekst te beschermen tegen vervaging en wrijving.



B-642

Dunne, doorzichtige flexibele polyvinylfluoride tape om rond draden met een kleinere diameter te wikkelen. De polyvinylfluoride film heeft goede zelfdovende eigenschappen en is bestand tegen oplosmiddelen.



Kabelvlaggetjes



B-425

Polypropyleen kabelvlaggetje dat perfect geschikt is voor de identificatie van glasvezelkabels. Het materiaal is bijzonder flexibel en verkrijgbaar als P- of T-vormig label om het contactoppervlak tussen het label en de glasvezelkabel te minimaliseren.



Krimpkousen



B-342

Deze hittekrimpende polyolefin PermaSleeve™ is uitstekend bestand tegen hoge temperaturen (135 °C), chemicaliën en oplosmiddelen, en is verkrijgbaar in verschillende kleuren.



B-7641

Deze halogeenvrije krimpkous met lage rookemissie is uitstekend bestand tegen uv-licht, vocht en oplosmiddelen, en heeft een lage ontvlambaarheid (EN 45545-2). Dit helpt bedrijven om te voldoen aan de overheidsvoorschriften inzake de uitstoot van rook en giftige stoffen tijdens een brand.



Kabeltags



B-109

Een multifunctionele tag die kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, waaronder identificatie van meeraderige kabels, inventaris, apparatuur, lockout, veiligheidswaarschuwing, herstelling en werk in uitvoering.



B-145

Een multifunctionele, verharde polyethyleen tag die kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, waaronder identificatie van meeraderige kabels, inventaris, apparatuur, lockout, veiligheidswaarschuwing, herstelling en werk in uitvoering.



B-7598

Polyestertag voor het handmatig markeren van elektrische kabels en draden met verschillende diameters. Bij gebruik van een transferkleefstof is deze tag ook geschikt voor de identificatie van patchpanelen, apparatuur en dergelijke.



B-7599

De Rapido-draadmerker is een geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor de duurzame markering van elektrische en glasvezelkabels.



B-7643

Halogeenvrije kabelmarkers voor de identificatie van dikke kabels of kabelbundels.



BESTAND TEGEN
WRIJVING



BESTAND TEGEN
BRANDSTOF/OLIE



BESTAND TEGEN HOGE
TEMPERATUREN



BESTAND TEGEN
LAGE TEMPERATUREN



VERWIJDERBAAR



ZELFDOVEND
NIET-ONTVLAMBAAR



BESTAND TEGEN
OPLOSMIDDELEN/CHEMICALIËN



SCHEURBESTENDIG



UV-BESTENDIG

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71

Materialen voor de identificatie van componenten voor BMP71



Brady biedt duurzame identificatielabels voor alle soorten componenten aan. De labels blijven kleven en leesbaar zelfs in de meest veeleisende omstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.

Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen



B-412

Polypropyleen tag voor de identificatie van productvoorraden, waarbij leesbaarheid en scheurvastheid vereist zijn.



B-422, B-423/B-430

Polyesterlabels met een hoge scheurvastheid. Deze duurzame materialen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor de identificatie van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere tele- en datacomapparatuur. Ze zijn bedrukbaar en kunnen op maat worden gesneden en zo gebruikt worden als inschuifstrook voor patchpanelen of vastgekleefd worden.



B-428

Gemetalliseerd polyester ontworpen voor toepassingen zoals type- en serienummerplaatjes die gebruikmaken van barcodes, alfanumerieke tekens, grafische symbolen en logo's, en naamplaatkwaliteit vereisen.



B-483

Ontworpen om een uitstekend hechtvermogen te bieden op gestructureerde metalen en moeilijk bekleefbare kunststoffen.



Labels voor aansluitklemmen



B-498

Herpositioneerbare labels voor aansluitklemmen die een uitstekend hechtvermogen bieden en tegelijk gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen zijn.



EPREP-labels (Engraved Plate REPlacement)



B-7593

Het innovatieve B-7593 EPREP-label is een polyesterlabel met een samendrukbare schuimdrager en glanzende toplaag. Dit label werd specifiek ontwikkeld als vervanger voor gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen en patchpanelen, en kan ter plaatse geprint worden.



Labels voor printplaten en elektronische componenten



B-459

Mat polyester ontworpen voor de identificatie van de bovenzijde van printplaten en typeplaatjes waarbij alfanumerieke symbolen, barcodes en afbeeldingen van hoge kwaliteit/densiteit worden gebruikt.



B-473

Glanzend, statisch dissipatief polyester voor de post-processing labeling van printplaten en elektronische componenten.



B-717

Glanzend, statisch dissipatief polyimide voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten.



B-718

Glanzend, zeer dun, statisch dissipatief polyimide voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten.



B-724

Polyimide voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten.



B-727

Glanzend polyimide met een bijzonder duurzame, permanente acrykleefstof.



BESTAND TEGEN
WRIJVING



BESTAND TEGEN
BRANDSTOF/OLIE



BESTAND TEGEN HOGE
TEMPERATUREN



BESTAND TEGEN
LAGE TEMPERATUREN



VERWIJDERBAAR



BESTAND TEGEN
OPLOSMIDDELEN/CHEMICALIËN



ELEKTROSTATISCH
DISSIPATIEF



UV-BESTENDIG

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71



Alle laboratoriumlabels voor BMP71

Brady biedt duurzame identificatielabels voor alle soorten laboratoriumstalen aan. De labels blijven kleven en leesbaar zelfs in de meest veeleisende laboratoriumomstandigheden na bedrukking met de BMP71 Labelprinter.

Identificatie van cryobuisjes



B-490, B-492

FreezerBondz™ ultradun polyesterlabel voor het labelen van bevroren of op kamertemperatuur bewaarde flacons, buisjes en rietjes. Uitstekend bestand tegen chemicaliën en wrijving. B-490 is ontworpen voor vlakke oppervlakken, B-492 voor ronde oppervlakken.

Bestand tegen



Vriezer



Vl. stikstof



Heet water

Identificatie van microtiterplaten



B-430

Transparant polyesterlabel dat uitstekend bestand is tegen chemicaliën. Ideaal voor de identificatie van microtiterplaten. Uitstekend geschikt voor diverse oppervlakken.

Bestand tegen



Heet water



Autoclaaf

Identificatie van buisjes, flacons en rietjes



B-461

Ultradun polyesterlabel met een transparante lamineerlaag om de gedrukte tekst te beschermen en ervoor te zorgen dat het vloeistofniveau van het staal zichtbaar blijft.

Bestand tegen



Vriezer



Vl. stikstof



Heet water



Autoclaaf



B-427

Zelflaminerend vinyllabel met uitstekende slijtvastheid en vlekafstoting dat past op het kleine oppervlak van rietjes en staafjes en bestand is tegen langdurige opslag.

Bestand tegen



Vriezer



Vl. stikstof



Heet water



Autoclaaf

Fraudebestendige verzegelingslabels voor flessen



B-351

Vinyllabel ontworpen om makkelijk te scheuren, zodat sporen van stalenvervalsing meteen zichtbaar zijn en verwijdering van het volledige label wordt voorkomen. Biedt naast traceringsinformatie ook bijkomende veiligheid.

Bestand tegen



Vriezer

Identificatie van schaaltes/flessen



B-499

Label uit dik nylonweefsel dat eenvoudig kan worden aangebracht en uitstekend geschikt is voor verschillende vormen.

Bestand tegen



Vriezer



Vl. stikstof



Autoclaaf

Identificatie van weefselcassettes



B-498

Label uit vinylweefsel dat direct op weefselcassettes kan worden aangebracht. Kan ook eenvoudig worden aangebracht op pure paraffine en boven op oudere labels.

Bestand tegen



Vriezer

Identificatie van objectglasjes



B-481

StainerBondz-polyesterlabel dat uitstekend bestand is tegen chemicaliën. Presteert zeer goed in kleuringsprocessen van objectglasjes.

Bestand tegen



Vriezer



Heet water

B-488

Polyesterlabel met uitstekende chemische bestendigheid. Ideaal voor de identificatie van objectglasjes en andere vlakke oppervlakken.

Bestand tegen



Vriezer



Autoclaaf

Algemene identificatie



B-423

Wit label met een uitstekend hechtvermogen voor het labelen van lades, rekken, kasten en algemene labeling.

Bestand tegen



Vriezer



Heet water



Autoclaaf

B-595

Label met een uitstekend hechtvermogen voor het labelen van lades, rekken, kasten en algemene labeling. Verkrijgbaar in wit, rood, geel, groen, blauw, oranje, zwart en transparant.

Bestand tegen



Vriezer

B-424

Voordelig label voor algemene labelingtoepassingen.

Bestand tegen



Vriezer

Ontketen het vermogen van uw printer, ga naar www.bradyeurope.com/unleashBMP71