




15100 LABELPRINTER

Together for
Safety & Efficiency

www.goossaert.be

BradyPrinter i5100 Industriële Labelprinter

De perfecte mix van prestaties en slimme functies



De BradyPrinter i5100 Industriële Labelprinter is slim en gebruiksvriendelijk, levert uitstekende prestaties en print op 1200 standaard identificatielabels en gepersonaliseerde labels.

Slim en verbonden

De BradyPrinter i5100 Industriële Labelprinter communiceert automatisch met onze apps voor labelontwerp, labelmaterialen en printlinten en is daardoor gemakkelijk en snel in te stellen. Zijn intuïtieve kleurentouchscreen omvat een label- en printstatusmonitor die u informeert wanneer het geplaatste printlint niet optimaal is voor het geladen labelmateriaal. Brady-labels zijn gemakkelijk te laden dankzij de zelfcenterende rolhouder en de automatische kalibratie en labelinstelling. Daarnaast is de printer uitgerust met een aantal standaardpoorten voor algemene industriële aansluitingen.

Uitstekende printprestaties

Naast 300 en 600 dpi printing biedt de BradyPrinter i5100 een haarscherpe printkwaliteit op betrouwbare industriële labels van 5 tot 110 mm. De i5100 beschikt over een krachtige interne 32-bits processor van 800 MHz en print met een snelheid van max. 300 mm/seconde bij 300 dpi. De verwisselbare drukrollen zorgen voor maximale printprestaties, zelfs na intensief gebruik.

Betrouwbare industriële labels

De BradyPrinter i5100 kan printen op 70 labelmaterialen en op meer dan 1200 standaardlabels en gepersonaliseerde labels en labelmaterialen.

Mogelijke toepassingen zijn:

- productidentificatielabels: gemetalliseerde labels, fraudebestendige labels, labels voor werken in uitvoering, labels voor kwaliteitscontroles enz.
- labels voor elektronica en printplaten: traceerbaarheidslabels uit polyimide, verwijderbare labels, statisch dissipatieve labels enz.
- logistieke en eigendomslabels: labels voor de tracering van eigendommen, labels voor bakken en palletten, herpositioneerbare labels voor containers en rekken enz.
- identificatielabels voor kabels en componenten: zelflaminerende kabellabels, krimpkousen, kabeltags, labels voor drukknoppen, labels voor typeplaatjes enz.
- laboratoriumlabels: labels voor cryobuisjes, labels voor objectglaasjes, verwijderbare labels voor glaswerk, labels voor microtiterplaten, labels voor weefselcassettes enz.

Printerspecificaties

PRINTER	
Omschrijving	BradyPrinter i5100 Industriële Labelprinter
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Printsnelheid (mm/sec)	300
Printresolutie (dpi)	300 / 600
Geheugencapaciteit	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kaart, uitbreidbaar tot 512 GB
Afmetingen B x D x L (mm)	240 x 317 x 435
Zelfstandig Printen	Autonoom & perifeer
Gewicht (kg)	6,62
Garantie	2 jaar
Kalibratie	Geautomatiseerd met IP-compatibele materialen
MATERIAAL	
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Formaat	Materiaal en printlint worden afzonderlijk geleverd
Min. Labelbreedte (mm)	5
Max. Labelbreedte (mm)	110
Min. linerbreedte (mm)	9
Max. linerbreedte (mm)	112
Max. printbreedte (mm)	105,7
Aanbevolen gebruik/labels per dag	5000
BEELDSCHERM	
Scherm	Lcd-kleurentouchscreen
Beeldschermresolutie	272 x 480 px
Indicatoren op het scherm	Resterend printlint, Resterend materiaal, USB Slave status, Ethernetstatus, Bluetooth-status, Dataontvangst, Dataopname, Digitale klok, USB-geheugenstick geplaatst, SD-geheugenkaart geplaatst, WLAN-velddsterkte, Printmodus: Brady of standaard, Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Sensor: selectie en positionering
SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	USB, Serieel, Ethernet, Optioneel: wifi, Bluetooth
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
CONFORMITEIT	
Goedkeuring/Conformiteit	CE, FCC klasse A, cUL. Contacteer Brady voor een recente lijst met informatie over milieuvergunningen en goedkeuringen en/of aanduidingen voor meer dan 75 landen (toegekend of aangevraagd)

Accessoires

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
149472	i5100-PR-25mm	i5100 25 mm drukrol
149473	i5100-PR-50mm	i5100 50 mm drukrol
149598	i5100-PR-80mm	i5100 80 mm drukrol
149471	i5100-PR-120mm	i5100 120 mm drukrol
149080	BT-USB-ADAPT	Bluetooth USB-adapter
197823	SD-CARD-8GB	SD-geheugenkaart 8 GB
149131	WLAN-EXANT	USB WLAN-stick met externe antenne
711019	RS232 C 9/9-pin 3m	RS232 C, 9/9-pin, 3m kabel
149470	i5100-IP-HOLDER	RFID-compatibele materiaalrolhouder
149562	i5100-IP-RIBBTUP	Printlintopnamespindel
133251	PCK-6	Reinigingskit voor printers – thermische transfertprinters

Versies

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
300 dpi		
149458	i5100-300-UKEU	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU
149459	i5100-300-C-UKEU	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met snijmes
198778	i5100-300-EU-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198779	i5100-300C-EU-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198766	i5100-300-US	BradyPrinter i5100 300 dpi – US
198767	i5100-300-C-US	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met snijmes
198772	i5100-300-US-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198773	i5100-300C-US-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
600 dpi		
149461	i5100-600-UKEU	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU
149462	i5100-600-C-UKEU	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met snijmes
198780	i5100-600-EU-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198781	i5100-600C-EU-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198768	i5100-600-US	BradyPrinter i5100 600 dpi – US
198769	i5100-600-C-US	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met snijmes
198774	i5100-600-US-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198775	i5100-600C-US-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering

De i5100-printer wordt in een kartonnen doos geleverd, Geleverd inclusief een stroomkabel, een USB-kabel, een product-cd met printerstuurprogramma, de gebruikershandleiding in meerdere talen, de configuratie-/instelhandleiding in het Engels en een gedrukte gebruikershandleiding in het Engels, een RFID-compatibele rolhouder, een printlintopnamespindel en de Brady Workstation Basisontwerp Suite of de Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering.

