



BMP61 EN M611 LABELPRINTER

Together for
Safety & Efficiency

www.goossaert.be

BMP61 Labelprinter & BradyPrinter M611

De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons ten volle om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers. Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op:

www.bradyeurope.com

Inhoud

- 4 Introductie van de BMP61
- 5 Introductie van de BradyPrinter M611
- 6 Een overzicht van de BMP61
- 7 Een overzicht van de BradyPrinter M611
- 8 Toepassingen
- 10 Voordelen van labeling
- 11 Wat is een professioneel label?
- 12 Labels
- 13 Printlinten
- 14 Prestatie van attributen
- 15 Lettergrootte en bibliotheek met symbolen
- 16 Identificatie van elektrische en voice- en datacomtoepassingen
- 33 Algemene en industriële identificatie
- 37 Identificatie van elektronica
- 41 Laboratoriumidentificatie
- 49 Mastermateriaalindex
- 54 BMP61 software
- 55 BradyPrinter M611 software
- 56 BMP61 Printerspecificaties
- 57 BMP61 Printerspecificaties
- 58 BMP61-printer, -kits en -accessoires
- 59 BradyPrinter M611 printer, -kits en -accessoires



BMP61
LABEL PRINTER



BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER

Prestaties die aan al uw verwachtingen voldoen

Elektriciens, technici in datacenters en paneelbouwers kunnen op de BMP61 Labelprinter vertrouwen om snel en efficiënt draden, kabels en componenten te identificeren.

De BMP61 Labelprinter is uw betrouwbare identificatieprinter, dag na dag, het hele jaar door.



Robuust en betrouwbaar

- Valbestendig en voorzien van rubberen beschermbumpers
- Ruimer openend deksel voor het snel laden en wisselen van labelmaterialen
- Smart Cell-technologie voor automatische labelkalibratie
- Groot kleurentouchscreen met indicatoren op het scherm: controleer eenvoudig welke labelcartridge is geplaatst en hoeveel labels er nog over zijn. Bekijk snel een voorbeeld van uw label op de display voor het afdrukken om fouten te voorkomen
- Printsnelheid van 33,8 mm/seconde: u hoeft niet langer te wachten op het benodigde label
- Oplaadbare NiMH-batterij voor langere autonomie
- 2 jaar garantie



Kwalitatieve materialen en een uitstekende printkwaliteit

- 600 labelmaterialen en labels op maat: wees niet tevreden met een halve oplossing. Kies uit 600 verschillende combinaties van labelmaterialen (krimpkousen, zelflaminerende labels en veel meer) en printlinten, of laat Brady gepersonaliseerde labels ontwerpen, afgestemd op uw behoeften!
- Geschikt voor gestante en continue labels, en gepersonaliseerde labels tot 50,80 mm breed – ook in bulkformaat
- Intuïtief typen dankzij de AZERTY-/QWERTY-/QWERTZ-/CYRILLISCHE toetsenborden
- 300 dpi printkwaliteit



Veelzijdig gegevensbeheer

- “List management”-functie: importeer spreadsheetgegevens rechtstreeks vanuit een extern USB-geheugen in de labels en druk onmiddellijk af
- Wifi-versie verkrijgbaar – compatibel met mobiele apps: creëer of laad labelsjablonen met uw smartphone en stuur ze naar uw printer
- USB 2.0-poorten (type A en B) om lange lijsten met labelontwerpen te kopiëren
- Werkt met LabelMark-labelingssoftware, de mobiele apps van Brady en Brady Workstation

Met de BMP61 Labelprinter kunt u een uitgebreid aantal identificatietaken perfect afwerken.



BMP61
LABEL PRINTER

Scan of klik op de QR-code



Stap mee in de evolutie van slimmere identificatie

De BradyPrinter M611 draagbare printer kondigt een nieuw hoofdstuk in de evolutie van identificatie aan. Ontwerp de meest complexe labels ter plaatse met enkel uw smartphone en de gratis “Expreslabels”-app van Brady en print de labels op betrouwbare, industriële labelmaterialen met de M611 draagbare printer.



Meer informatie over de “Expreslabels”-app vindt u op pagina 55.

Ontwerp complexe labels ter plaatse met een smartphone

Met onze “Expreslabels”-app geïnstalleerd op uw smartphone kunt u eenvoudig complexe labels met 1D- en 2D-codes en barcodes ontwerpen, serialiseren, een uitgebreide grafische bibliotheek gebruiken, tekst, een tijdstempel en zelfs gegevens uit de cloud toevoegen. De “Expreslabels”-app biedt de meest uitgebreide labelontwerpmogelijkheden voor smartphones op de markt en omvat ontwerp Wizards om snel specifieke identificatielabels te maken.




Overall toegang

Met de “Expreslabels”-app op een smartphone kunnen labelontwerpen naar de BradyPrinter M611 worden verzonden via wifi of Bluetooth en direct worden geprint. Ze kunnen ook worden verzonden naar of ontvangen door computers op kantoor, zodat u niet telkens een volledig nieuw label moet ontwerpen. Gebruik bestaande ontwerpen, bewerk en print deze om de afstand tussen het kantoor en uw locatie te overbruggen. Labels die zijn ontworpen met een app van het Brady Workstation-platform zijn compatibel met de “Expreslabels”-app die wordt meegeleverd met de BradyPrinter M611.



Print betrouwbare labels

De BradyPrinter M611 draagbare printer is compatibel met ons uitgebreide assortiment betrouwbare, industriële labelmaterialen. Deze materialen zijn bestand tegen extreme temperaturen, vuur, chemicaliën, oplosmiddelen, brandstoffen, vocht en vuil, en zijn ontwikkeld om te blijven kleven en leesbaar te blijven in veeleisende omstandigheden. Ze zijn verkrijgbaar in professionele labeltypes waaronder wikkellabels voor draadmarkering, zelflaminerende labels, vlaglabels, tags en verschillende labels voor componenten zoals EPREP-labels met de kwaliteit van een naamplaatje.




BradyPrinter M611

MOBILE LABEL PRINTER

Scan of klik op de QR-code



Groot kleurentouchscreen met indicatoren:



Makkelijk te laden materialen dankzij ruimer openend deksel en breder laadcompartiment

Manueel snijmes

Haarscherpe 300 dpi printkwaliteit

Gestante, continue en gepersonaliseerde labels tot 50,80 mm breed

Optioneel wifi-versie verkrijgbaar (standaard geïnstalleerd, enkel op bepaalde modellen)

Automatische labelkalibratie dankzij Smart Cell-technologie

Oplaadbare NiMH-batterij of AC-adapter (inbegrepen)

Bevestiging voor polsband

Rubberen beschermbumpers

AZERTY-/QWERTY-/QWERTZ-/CYRILLISCH-toetsenbord

2 JAAR GARANTIE



Brady Workstation "Expreslabels"-app



Materiaal is gemakkelijk te plaatsen, optie voor bulkrollen

Oplaadbare interne lithium-ionbatterij of AC-adapter (inbegrepen)

Gestante en continue labels, en labels op maat tot 50,80 mm breed

Automatisch snijmes

USB-kabel en USB-poorten 2.0 (types A en B)

Haarscherpe printkwaliteit met printkop van 300 dpi

Robuuste rubberen beschermbumpers

Automatische opmaak van labels met Smart Cell-technologie


Kleurentouchscreen van 73x55mm

Wifi en Bluetooth

2 JAAR GARANTIE

Elektrische, voice- en datacom identificatie

Draad- en kabelmarkering voor twisted pair datakabels (UTP, FTP ...), glasvezelkabels, geleiders, computerkabels, draden en kabels van elektrische installaties, stroom- en aardingskabels, energiekabels ...



Vlaggetjes



Tags



Zelfflaminerende labels



Krimpkousen




Wikkellabels

Markering van componenten voor patchpanelen, bedieningspanelen, aansluitklemmen, schakelkasten, frontplaten ...



Labels voor patchpanelen




Labels voor aansluitklemmen



EPREP-labels

Algemene en industriële identificatie

Markering van eigendommen en componenten voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...)



Labels voor type- en naamplaatjes



Labels met overlaminaat



Voorbedrukte labels

Identificatie van elektronica

Markering van printplaten (ook statisch dissipatief), PCB SMT - bovenzijde/onderzijde...



Labels voor elektrische componenten

Markering van componenten voor relais, elektromagneten, through hole – onderzijde, through hole – bovenzijde ...



Labels bestand tegen hoge temperaturen



Fraudebestendige labels

Laboratoriumidentificatie

Identificatie voor de tracering van stalen. Identificatielabels met barcodes helpen om verkeerde diagnoses te voorkomen in histologiela laboratoria.



Labels voor rietjes en staafjes



Labels voor flesjes en buisjes




Labels voor conische en grote buisjes

Identificatie voor de verwerking van stalen. Identificatielabels ondersteunen de microscopische analyse van cellen en weefsels in pathologie- en klinische laboratoria.



Labels voor centrifuge-, Eppendorf- en PCR-buisjes



Labels voor objectglasjes

Identificatie voor de opslag van stalen. Identificatielabels ondersteunen de verzameling en verwerking



Labels voor cryobuisjes



Labels voor microtiterplaten



Labels voor flessen, flacons en schaaltes

Identificatie voor lean laboratoria voor de markering van laboratoriumapparatuur.

Verliest u soms tijd met het traceren van kabels?

Duurzame, professionele labels die leesbaar blijven en blijven kleven in veeleisende omstandigheden, zijn bijzonder belangrijk voor een goede organisatie en werking van stroom-, netwerk-, voice- en datakabels.

Dankzij de professionele identificatie van draden, kabels en componenten kunt u:

- meteen zien wat moet worden gecontroleerd tijdens foutopsporingen
- duidelijk onderdelen markeren voor toekomstige upgrades
- de geschiedenis, levensduur en leverancier traceren
- veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen communiceren

Hoeveel tijd of geld verliest u met het traceren van een niet-geïdentificeerde defecte draad, kabel of component?


Hoeveel stress ervaart u wanneer een defect impact heeft op de werking van machines, productielijnen, servers en diensten?

Dan betaalt professionele identificatie elke euro in veelvoud terug.




De combinatie van drager, kleefstof, substraat en toplaag bepaalt de eigenschappen, bestendigheid, toepassingen en duurzaamheid van een professioneel label.

- 1** De toplaag bepaalt de kleur en de afwerking van het label en is het gedeelte dat bedrukt wordt. Het bepaalt eveneens de weerstand van het label tegen weersinvloeden, vlammen, chemicaliën en hitte.
- 2** Het substraat geeft het label zijn vorm en bepaalt de sterkte en flexibiliteit evenals de fysieke eigenschappen, zoals de weerstand tegen chemicaliën en extreme temperaturen.
- 3** De kleefstof bevestigt het label op een gekozen oppervlak en maakt het label bestand tegen een aantal omgevingsfactoren.
- 4** De liner of drager is een heel dunne loslaatlaag aan de achterzijde van het zelfklevende label die moet worden verwijderd alvorens het label te kunnen aanbrengen.



Welk label is het best geschikt voor uw behoeften?

Vraag de identificatiegids voor de elektrische en tele-/datacomsector aan om u te helpen het optimale labelmateriaal van Brady te kiezen voor uw toepassing:
www.bradyeurope.com/cableID.



We proberen ons materiaal aanbod voortdurend te verbeteren en uit te breiden. Controleer daarom regelmatig of er firmware-upgrades beschikbaar zijn, zodat u altijd toegang heeft tot de nieuwste materialen.

Brady-materiaal nr.	
B-109	Polyethyleen tag
B-145	Polyethyleen tag
B-321	Hittekrimpde polyolefin krimpkous
B-342	Hittekrimpde polyolefin krimpkous
B-345	Hittekrimpde krimpkous in polyvinylidenfluoride voor hoge temperaturen
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl
B-390	Verharde insert
B-403	Papier
B-412	Polypropyleen tag
B-422	Polyester
B-422/B-966B	Polyester
B-423	Polyester
B-424	Papier
B-424/B-966B	Papier met polyester overlaminaat
B-425	Polypropyleen
B-427	Zelflammerend vinyl
B-428	Gemetalliseerd polyester
B-428/B-966	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-435	Gemetalliseerd polyester
B-437	Polyvinylfluoride
B-439	Vinyl
B-459	Polyester
B-461	Zelflammerend polyester
B-473	Statisch dissipatief polyester
B-483	Polyester

Brady-materiaal nr.	
B-486	Gemetalliseerd polyester
B-488	Polyester
B-489	Polyester
B-490	Freezerbondz™-polyester
B-498	Vinylweefsel
B-499	Nylonweefsel
B-642	Polyvinylfluoride
B-717	Polyimide
B-718	Polyimide
B-719	Polyimide
B-724	Polyimide
B-727	Polyimide
B-7351	Fraudebestendig vinyl
B-7425	Polypropyleen
B-7546	Fraudebestendig polyester
B-7551	Polyester
B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim
B-7597	Polyethyleen tag
B-7598	Polyester tag
B-7599	Polyethyleen tag
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7645	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7696	Vinyl tag
B-7697	Polyester tag

Bulkverpakking voor het printen van grote volumes

Om bulklabels te printen, moeten de labelfeeder en Smart Cell-spoel worden gebruikt, die in de verpakking van het bulkmateriaal zijn inbegrepen.



Koop een label op maat dat perfect is afgestemd op uw behoeften!

- aangepaste vormen en afmetingen
- aangepaste kleuren
- aangepaste materialen met specifieke weerstand
- aangepaste bedrukking of lay-out

www.bradyeurope.com/customlabels

Alle materialen in de printers zijn compatibel met een reeks M61-printlinten die probleemloos in de printers passen. Het is aanbevolen om het printlint te plaatsen voordat u het materiaal laadt.



Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Opmerkingen/details
M61-R4310	Zwart	50,80	22,80	R4300 zwart printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen vlekken, chemicaliën en omgevingsinvloeden
M61-R4410-BL	Blauw	50,80	22,80	R4400 blauw printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-RD	Rood	50,80	22,80	R4400 rood printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-WT	Wit	50,80	22,80	R4400 wit printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R6010	Zwart	50,80	22,80	R6000 zwart printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen hoge temperaturen, krassen en oplosmiddelen
M61-R6210	Zwart	50,80	22,80	R6200 zwart printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen krassen, vlekken, hoge temperaturen en chemicaliën
M61-R6410	Zwart	50,80	22,80	R6400 zwart printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen chemicaliën en wrijving
M61-R6610	Zwart	50,80	22,80	R6600 zwart printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen oplosmiddelen en wrijving
M61-R6710-WT	Wit	50,80	22,80	R6700 wit printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen chemicaliën
M61-R6810-WT	Wit	50,80	22,80	R6800 wit printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen oplosmiddelen, krassen en vlekken

Smart Cell-technologie



Dankzij de Smart Cell-technologie in de labelrollen en printlinten, kunnen de printers automatisch labels formatteren en objecten plaatsen waardoor u niet langer hoeft te gissen. Als het labelmateriaal en printlint niet compatibel zijn, verschijnt er een foutmelding op het scherm.



Symbolen voor producteigenschappen

Brady heeft een reeks symbolen geïntroduceerd waarmee de klant in één oogopslag de eigenschappen van de labelmaterialen kan herkennen.. Dankzij deze symbolen kan u gemakkelijk de producteigenschappen vinden die het best aansluiten bij uw behoeften.



Wenst u meer informatie?

Voor Brady's volledige assortiment van betrouwbare identificatielabels zijn de technische fiches verkrijgbaar op www.bradyeurope.com/tds. U kunt ze makkelijk terugvinden aan de hand van het B-nummer van het label. Relevante B-nummers voor uw printer vindt u op pagina 49 tot 53 in deze brochure.



Materiaalmerken en -eigenschappen

Materiaalmerken en -eigenschappen		 WorkHorse-labels	 MetaLabel series	 ToughBond series	 Defender series	 CleanLift series	 UltraTemp series
	Bestand tegen wrijving	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elektrostatisch dissipatief (ESD)	✓	-	-	-	-	✓
	Bestand tegen brandstof/olie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bestand tegen hoge temperaturen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bestand tegen lage temperaturen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verwijderbaar	-	-	-	-	✓	-
	Bestand tegen oplosmiddelen/chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fraudebestendig	-	-	-	☒	-	-
	Extra sterke kleefstof	-	✓	✓	-	-	-

Aanbevolen materiaaltoepassingen

Aanbevolen materiaaltoepassingen	 WorkHorse- labels	 MetaLabel series	 ToughBond series	 Defender series	 CleanLift series	 UltraTemp series
UL/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Identificatie van componenten/ apparatuur	✓	✓	✓	✓	✓	-
Barcode/datacodering	✓	✓	✓	-	✓	✓
Traceren van voorraden	✓	-	✓	-	✓	-
Traceren van eigendommen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typeplaatje	✓	✓	✓	-	✓	-
Algemene identificatie	✓	-	✓	-	✓	-
Overlaminaat	✓	-	✓	-	✓	-
Extra sterke kleefstof	-	✓	✓	-	-	-
Identificatie van printplaten/hoge temperaturen	✓	-	-	-	✓	✓
Fraudebestendig	-	-	-	✓	-	-
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓

*Om de voorraden binnen de toeleveringsketen van Defensie te beheren, wordt het unieke identificatieprogramma van het ministerie van Defensie (DoD UID) gebruikt als methode voor het traceren van de eigendommen.

Variabele lettergrootte

Lettergrootte van 4 tot 174 punten.

De maximale lettergrootte is afhankelijk van factoren zoals de labelgrootte, het aantal tekens, het aantal regels en de lettergrootte in andere regels.

Grootte	Voorbeeld
4	!"#\$%&'()
6	!"#\$%&'()
7	!"#\$%&'()
9	!"#\$%&'()
10	!"#\$%&'()
14	!"#\$%&'()
16	!"#\$%&'()
20	!"#\$%&'()
26	!"#\$%&'()
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12



De informatie op deze pagina is specifiek voor de BMP61. De "Expreslabels"-app bevat lettertypes en symbolen voor de M611. **Meer informatie over de "Expreslabels"-app vindt u op pagina 55.**


Barcodetypes



- Code 39 en code 128
- Ondersteuning van andere barcodes

Bibliotheek met symbolen

- Standaard elektrische en datacomsymbolen
- Meer dan 500 grafische symbolen inbegrepen
- Ingebouwde tijd/datumstempel



Pijlen



Datacom



Elektrisch




Uitgang




Brand



Eerste hulp



GHS


Huishoudelijke
elektriciteit


Internationaal




Verplicht



Verpakking



Verbod


Openbare
informatie


Waarschuwing


Informatie over gevaarlijke
materialen op de werkplek
... en nog veel meer



Draad- en kabelmarkering

PermaSleeve hittekrimpende krimpkousen

- Deze krimpkousen zijn de ultieme oplossing voor identificatietoepassingen waar zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereist zijn.
- De bijzondere krimsnelheid bespaart tijd en geld tijdens de installatie.




Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-321: Hittekrimpende polyolefin krimpkous											
	PTS-0.45-350-321	2:1	Wit	11,43	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-350-321	2:1	Wit	24,13	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-350-321	2:1	Wit	48,26	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.45-500-321	2:1	Wit	11,43	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-500-321	2:1	Wit	24,13	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-500-321	2:1	Wit	48,26	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-750-321	2:1	Wit	24,13	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-750-321	2:1	Wit	48,26	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-1000-321	2:1	Wit	24,13	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-1000-321	2:1	Wit	48,26	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
B-342: Hittekrimpende polyolefin krimpkous											
	BM71-94-1-342-2	3:1	Wit	12,70	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342-2	3:1	Wit	22,22	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342YL	3:1	Geel	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342	3:1	Wit	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342YL	3:1	Geel	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342	3:1	Wit	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-WT-2	3:1	Wit	12,89	4,62	12,70	0,58	2,03	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-BL	3:1	Blauw	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-YL	3:1	Geel	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-GR	3:1	Groen	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-OR	3:1	Oranje	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-RD	3:1	Rood	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-WT	3:1	Wit	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-BL	3:1	Blauw	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-YL	3:1	Geel	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-OR	3:1	Oranje	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-WT	3:1	Wit	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-WT-2	3:1	Wit	12,89	5,96	19,05	1,17	2,79	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-WT-3	3:1	Wit	14,94	5,96	19,05	1,17	2,79	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-BL	3:1	Blauw	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-YL	3:1	Geel	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-RD	3:1	Rood	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-WT	3:1	Wit	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-BK	3:1	Zwart	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-YL	3:1	Geel	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-GR	3:1	Groen	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-OR	3:1	Oranje	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-WT	3:1	Wit	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-2	3:1	Wit	12,70	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-3	3:1	Wit	14,94	6,00	-	1,17	2,79	3000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-2	3:1	Wit	22,22	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342	3:1	Wit	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342YL	3:1	Geel	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342	3:1	Wit	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-WT-3	3:1	Wit	8,59	8,50	19,05	1,57	3,81	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-4	3:1	Wit	11,21	8,50	-	1,57	3,81	4000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

>>

Draad- en kabelmarkering

PermaSleeve hittekrimpende krimpkousen (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
V	PSPT-187-175-WT-4	3:1	Wit	11,21	8,50	19,05	1,57	3,81	400	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-342-2	3:1	Wit	12,70	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-WT-2	3:1	Wit	12,89	8,50	19,05	1,57	3,81	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342-3	3:1	Wit	14,94	8,50	-	1,57	3,81	3000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-WT-3	3:1	Wit	14,94	8,50	19,05	1,57	3,81	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342-2	3:1	Wit	22,22	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-WT-2	3:1	Wit	22,42	8,50	19,05	1,57	3,81	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-BL	3:1	Blauw	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-YL	3:1	Geel	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-GR	3:1	Groen	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-VT	3:1	Paars	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-RD	3:1	Rood	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-WT	3:1	Wit	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-342	3:1	Wit	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-BK	3:1	Zwart	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-YL	3:1	Geel	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342YL	3:1	Geel	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-GR	3:1	Groen	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-OR	3:1	Oranje	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342-ORG	3:1	Oranje	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-RD	3:1	Rood	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-WT	3:1	Wit	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342	3:1	Wit	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-BK	3:1	Zwart	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-WT-2	3:1	Wit	12,89	11,15	22,22	2,39	5,46	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-WT-3	3:1	Wit	14,94	11,15	22,22	2,39	5,46	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-YL-2	3:1	Geel	22,42	11,15	22,22	2,39	5,46	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-YL	3:1	Geel	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-OR	3:1	Oranje	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-RD	3:1	Rood	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-PK	3:1	Roze	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-WT	3:1	Wit	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342	3:1	Wit	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-BK	3:1	Zwart	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-YL	3:1	Geel	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342YL	3:1	Geel	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-GR	3:1	Groen	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-OR	3:1	Oranje	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-RD	3:1	Rood	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-WT	3:1	Wit	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342	3:1	Wit	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-WT-2	3:1	Wit	12,89	16,38	25,40	3,18	8,13	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-BL	3:1	Blauw	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-YL	3:1	Geel	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-GY	3:1	Grijs	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

>>



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.





Draad- en kabelmarkering PermaSleeve hittekrimpende krimpousen (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimp-kousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
V	PSPT-375-1-OR	3:1	Oranje	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-RD	3:1	Rood	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-WT	3:1	Wit	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-BL	3:1	Blauw	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-YL	3:1	Geel	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-GR	3:1	Groen	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-OR	3:1	Oranje	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-RD	3:1	Rood	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-PK	3:1	Roze	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-WT	3:1	Wit	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-2	3:1	Wit	12,70	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342-2	3:1	Wit	22,22	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342	3:1	Wit	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342-YL	3:1	Geel	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342	3:1	Wit	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342-YL-3	3:1	Geel	14,94	21,60	-	4,75	11,43	3000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342YL	3:1	Geel	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342	3:1	Wit	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342YL	3:1	Geel	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342	3:1	Wit	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-YL	3:1	Geel	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-OR	3:1	Oranje	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-WT	3:1	Wit	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BL	3:1	Blauw	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BR	3:1	Bruin	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-YL	3:1	Geel	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-GR	3:1	Groen	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-RD	3:1	Rood	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-WT	3:1	Wit	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BK	3:1	Zwart	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-YL	3:1	Geel	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-WT	3:1	Wit	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-175-YL	3:1	Geel	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-175-WT	3:1	Wit	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-1-YL	3:1	Geel	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-1-WT	3:1	Wit	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BL	3:1	Blauw	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BR	3:1	Bruin	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-YL	3:1	Geel	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-GY	3:1	Grijs	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-GR	3:1	Groen	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-OR	3:1	Oranje	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-VT	3:1	Paars	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-RD	3:1	Rood	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-PK	3:1	Roze	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-WT	3:1	Wit	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-1000-175-342	3:1	Wit	44,83	42,16	-	9,53	24,13	500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BK	3:1	Zwart	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpousen verticaal op de liner zitten.

>>

Draad- en kabelmarkering

PermaSleeve hittekrimpende krimpkousen (vervolg)





Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-345: Hittekrimpende krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen											
V	PSHT-094-1-YL	2:1	Geel	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-094-1-WT	2:1	Wit	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-YL	2:1	Geel	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-WT	2:1	Wit	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-BL	2:1	Blauw	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-YL	2:1	Geel	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-PK	2:1	Roze	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-WT	2:1	Wit	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-BK	2:1	Zwart	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-BL	2:1	Blauw	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-YL	2:1	Geel	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-WT	2:1	Wit	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-YL	2:1	Geel	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-WT	2:1	Wit	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-BL	2:1	Blauw	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-YL	2:1	Geel	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-WT	2:1	Wit	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-YL	2:1	Geel	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-WT	2:1	Wit	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-YL	2:1	Geel	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-WT	2:1	Wit	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-YL	2:1	Geel	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-WT	2:1	Wit	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-YL	2:1	Geel	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-WT	2:1	Wit	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-YL	2:1	Geel	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-WT	2:1	Wit	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-YL	2:1	Geel	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-WT	2:1	Wit	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-YL	2:1	Geel	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-WT	2:1	Wit	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-YL	2:1	Geel	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-WT	2:1	Wit	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-YL	2:1	Geel	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-WT	2:1	Wit	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-YL	2:1	Geel	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-WT	2:1	Wit	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71

Breng gemakkelijk en snel betrouwbare krimpkousen aan



Krimpkousen zijn een betrouwbare en robuuste oplossing voor de identificatie van kabels. Het aanbrengen van een krimpkous is niet altijd even gemakkelijk, vooral wanneer u dunne kabels met kleine krimpkousen wilt identificeren. Dankzij onze QuickSleeve handmatige krimpkousapplicator wordt het aanbrengen van krimpkousen een pak gemakkelijker en sneller. Voor meer informatie gaat u naar www.bradyeurope.com/QuickSleeve



Draad- en kabelmarkering



Zelflaminerende labels

- Bevat een doorzichtig, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de kabel kan worden gewikkeld en dienstdoet als overlaminaat ter bescherming van de bedrukking.
- Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-427: Zelflaminerend vinyl												
	PTL-10-427	Wit/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-10-427-YL	Geel/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427	Wit/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-YL	Geel/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-OR	Oranje/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-GR	Groen/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-GY	Grijs/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-PL	Paars/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-BL	Blauw/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-BR	Bruin/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-RD	Rood/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-11-427-YL	Geel/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-17-427-YL	Geel/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-102-427	Wit/Transparant	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-YL	Geel/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-OR	Oranje/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-GR	Groen/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-GY	Grijs/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-PL	Paars/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-BL	Blauw/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-BR	Bruin/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-RD	Rood/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-74-427	Wit/Transparant	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-18-427-YL	Geel/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-YL	Geel/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-OR	Oranje/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-GR	Groen/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-GY	Grijs/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-PL	Paars/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-BL	Blauw/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-BR	Bruin/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-RD	Rood/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar alle witte labels zonder transparant gedeelte.

>>

Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.

Wikkel het doorzichtige gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.

Het doorzichtige laminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.

Zelflaminerende labels (vervolg)

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
	PTL-96-427	Wit/Transparant	25,40	19,05	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-YL	Geel/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-GR	Groen/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-PL	Paars/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-RD	Rood/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-103-427	Wit/Transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-YL	Geel/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-GR	Groen/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-PL	Paars/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-RD	Rood/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-YL	Geel/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-GR	Groen/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-PL	Paars/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-RD	Rood/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-75-427	Wit/Transparant	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-YL	Geel/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-GR	Groen/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-PL	Paars/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-BL	Blauw/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-RD	Rood/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-105-427-AW	Wit	27,94	6,35	27,94	6,35	9,53	-	-	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-106-427	Wit/Transparant	38,10	**	12,70	-	-	4,00	8,10	1	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-AW*	Wit	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4,00	8,00	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-104-427	Wit/Transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-YL	Geel/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-GR	Groen/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-PL	Paars/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-BL	Blauw/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-RD	Rood/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar alle witte labels zonder transparant gedeelte.

**PTL-106-427: continu materiaal, lengte 15,24 m.

>>

Draad- en kabelmarkering



Zelflaminerende labels (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
	BM71-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-YL	Geel/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-GR	Groen/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-PL	Paars/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-BL	Blauw/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-RD	Rood/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-YL	Geel/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-GR	Groen/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-PL	Paars/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-BL	Blauw/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-RD	Rood/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-87-427	Wit/Transparant	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-88-427	Wit/Transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-78-427-AW*	Wit	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-66-427	Wit/Transparant	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4,00	8,10	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
B-642: Polyvinylfluoride												
	PTL-19-642	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-642	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-642	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar alle witte labels zonder transparant gedeelte.

Draad- en kabelmarkering

Wikkellabels

- Deze duurzame wikkellabels zijn verkrijgbaar met een kleefstof die toelaat om de merkers netjes te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (B-498) of voorzien van een permanente kleefstof (B-437, B-499).
- Voor deze materialen is een overlapping van 3 mm aanbevolen voor een ideale, duurzame oplossing.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-437: Polyvinylfluoride										
▲	PTL-9-437	Wit	16,51	5,08	-	8,25	4,29	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-437	Wit	19,05	6,35	-	9,53	5,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-437	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	PTLCM-41-437-WT	Wit	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	PTLCM-41-437-YL	Geel	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-437	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,16	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-498: Vinylweefsel										
▲	PTL-10-498	Wit	6,35	19,05	-	22,22	5,11	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-498	Wit	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-498	Wit	12,70	-	9,10	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-498	Wit	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-498	Wit	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-11-498	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-18-498	Wit	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-498	Wit	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-498	Wit	25,40	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-18-498	Wit	25,40	19,05	-	22,23	6,06	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,58	6,06	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-498	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-21-498	Wit	25,40	63,50	-	66,67	19,25	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-33-498	Wit	38,10	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-498	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-29-498	Wit	38,10	12,70	-	15,88	9,10	5000	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-34-498	Wit	38,10	152,40	-	155,57	47,53	50	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-498	Wit	38,10	19,05	-	22,22	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-498	Wit	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-498	Wit	38,10	38,10	-	41,27	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-498	Wit	38,10	6,35	-	9,53	11,17	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
B-499: Nylonweefsel										
▲	PTL-16-499	Wit	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-499	Wit	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-499	Wit	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-11-499	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-18-499	Wit	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-84-499	Wit	22,86	12,70	-	15,87	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-499	Wit	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-499	Wit	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-21-499	Wit	25,40	63,50	-	66,67	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-499	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-499	Wit	38,10	19,05	-	22,22	11,16	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-499	Wit	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-499	Wit	38,10	6,35	-	9,53	11,17	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,57	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,53	14,40	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering



Labels/vlaggetjes voor glasvezelkabels

- Met deze vlaggetjes voor glasvezelkabels kunt u meer leesbare informatie printen op draden met een kleinere diameter en kunt u labels bekijken en aanbrengen zonder de kabels te moeten aanraken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-425A: Polypropyleen									
	PTLFP-01-425	Wit	30,00	20,00	10,00	23,28	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTLFT-01-425	Wit	30,00	20,00	10,00	43,39	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



RAPIDO plastic draadmerkers

- Geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor duurzame draadmarkering van elektrische- en glasvezelkabels.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Max. aantal lijnen tekst	Max. karakters per lijn	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7599: Polyethyleen tag												
	BM71R-1-7599-YL	Geel	22,90	5,20	1	11	8,38	0,25	1,50	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-2-7599-YL	Geel	23,00	5,20	1	8	8,38	0,75	2,60	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-3-7599-YL	Geel	25,00	5,70	2	7	8,89	1,25	3,30	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-4-7599-YL	Geel	26,00	7,00	2	7	10,82	1,75	4,60	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-5-7599-YL	Geel	41,00	11,00	3	17	14,20	2,25	7,50	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering

B-7643 halogeenvrije kabeltag

- Deze kabelmerkers zijn gemaakt van halogeenvrij polyurethaan.
- De merkers zijn sterk en onverslijtbaar, voor een duurzame markering in praktisch elke omgeving.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan								
◇	BM71-10x60-7643-BL	Blauw	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-BL	Blauw	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-7643-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-7643-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-GN	Groen	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-GN	Groen	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-OR	Oranje	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-OR	Oranje	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-RD	Rood	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-RD	Rood	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-7643-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-7643-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-BK	Zwart	10,00	60,00	65,09	250	R4400	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-BK	Zwart	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-BL	Blauw	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-7643-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-GN	Groen	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-OR	Oranje	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-RD	Rood	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-7643-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-BK	Zwart	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-OR	Oranje	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-OR	Oranje	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	50	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611



Scheurbestendige kabelmerkers

- Deze bijzonder scheurbestendige kabelmerkers kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en uitrustingen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijnbare breedte PW (mm)	Beprijnbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-109: Polyethyleen tag										
⬆	PTL-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⬆	BM71-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⬆	PTL-12-109-YL	Geel	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⬆	PTL-12-109	Wit	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⬆	BM71-12-109	Wit	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⬆	PTL-36-109	Wit	44,45	28,58	-	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Draad- en kabelmarkering



B-7598 polyester kabeltag

De B-7598 polyester tag is een tag voor de identificatie van kabels die aan extreme omstandigheden worden blootgesteld. Hij moet met kabelbinders aan de kabel worden vastgemaakt. Enkele algemene toepassingen voor dit kabeltagmateriaal zijn:

- identificatie van meeraderige kabels
- identificatie van kabels in gsm-masten
- identificatie van data- en telecomkabels
- kabelidentificatie die uitermate bestendig moet zijn

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7598: Polyester tag								
◇	BM71-10x60-B7598-BL	Blauw	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-BL	Blauw	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-B7598-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-B7598-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-GN	Groen	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-GN	Groen	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-RD	Rood	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-RD	Rood	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-B7598-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-B7598-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-SV	Zilver	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-SV	Zilver	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-BK	Zwart	10,00	60,00	65,09	500	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-BK	Zwart	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-BL	Blauw	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-B7598-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-GN	Groen	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-RD	Rood	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-B7598-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-SV	Zilver	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-BK	Zwart	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-SV	Zilver	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-SV	Zilver	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	100	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Draad- en kabelmarkering

B-145 verharde polyethyleen tag

- meeraderige kabels, inventaris, apparatuur, lockout, veiligheids-waarschuwing bij herstelling en werken in uitvoering
- heeft een voorgesneden opening voor gemakkelijke bevestiging
- niet-klevend
- extreem scheurbestendig
- standaard en vlamvertragende versie
- verkrijgbaar in zilver, in 2 formaten, met een matte afwerking
- verkrijgbaar in cartridges (100) en in bulk (1000)




Diagram	Bestelreferentie	Materiaal	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
	M61-144-145FR-GY	Polyethyleen tag	Grijs	19,30	30,63	1	100	R6200	M611, BMP61
	M61-144-145-GY	Polyethyleen tag	Grijs	19,30	30,63	1	100	R6200	M611, BMP61
	BM61-144-145FR-GY	Polyethyleen tag	Grijs	19,30	30,63	1	1000	R6200	M611, BMP61
	BM61-144-145-GY	Polyethyleen tag	Grijs	19,30	30,63	1	1000	R6200	M611, BMP61
	M61-145-145FR-GY	Polyethyleen tag	Grijs	25,40	44,45	1	100	R6200	M611, BMP61
	M61-145-145-GY	Polyethyleen tag	Grijs	25,40	44,45	1	100	R6200	M611, BMP61
	BM61-145-145FR-GY	Polyethyleen tag	Grijs	25,40	44,45	1	1000	R6200	M611, BMP61
	BM61-145-145-GY	Polyethyleen tag	Grijs	25,40	44,45	1	1000	R6200	M611, BMP61

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering



Trek de beschermingsfilm naar achteren.



LAMINAT-dragers

- LAMINAT-dragers zijn voorzien van een strip voor het lamineren van tekstlabels.
- De dragers worden met behulp van twee kabelbinders op de kabels en draden bevestigd voor permanente identificatie.
- De LAMINAT-dragers zijn geschikt voor elk type kabelidentificatie waar permanente leesbaarheid van de tekst cruciaal is.



Plaats het label in het midden en laat aan de vier zijden van het label voldoende ruimte voor het verzegelen.




Verzegel de drager door een vinger op de film te plaatsen en naar voren te duwen, waardoor u de film over het label rolt en van de siliconendrager verwijdt.



Breng de kabelbinders altijd vanaf de bovenzijde aan, zodat u de LAMINAT-drager langs de kabel naar beneden buigt.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat C (mm)	Hoogte overlaminaat D (mm)	Aanbevolen labels/tapes	Verpakking
B-7644: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
	LC-65X13-B7644-0.1	Geel	65,00	13,00	42,50	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
	LC-71X9-B7644-0.1	Geel	71,00	9,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
	LC-103X15-B7644-0.1	Geel	103,00	15,00	55,00	15,00	PTLTL-6-430/6 mm	100
	LC-128X15-B7644-0.1	Geel	128,00	15,00	80,00	15,00	PTLTL-1-430/9 mm	100



LAMINAT-tags

- De LAMINAT-tags (Manilla-tags) zijn ideaal voor identificatie in veeleisende omgevingen, waaronder kranen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat C (mm)	Hoogte overlaminaat D (mm)	Aanbevolen labels/tapes	Verpakking
B-7645: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
	LT-59X25-B7645-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50
	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50



Aanbevolen labels voor LAMINAT-dragers en-tags

- Transparante polyesterlabels specifiek ontworpen voor LAMINAT-dragers.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Aanvullende informatie	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-430: Polyester								
	PTLTL-6-430	Transparant	11,00	49,00	Gebruik met LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTL-1-430	Transparant	11,00	74,00	Gebruik met LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTL-4-430	Transparant	37,00	21,00	Gebruik met LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTL-5-430	Transparant	39,00	5,00	Gebruik met LC-65x13-B7644 en/of LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Gekleurde kabelbandjes

- Ideaal voor toepassingen met kleuren-codes.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Aantal
196283	Zwart	3,50	200,00	100
196311	Natuur	3,50	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
196349	Blauw	3,60	200,00	100
196350	Groen	3,60	200,00	100
196351	Rood	3,60	200,00	100



Draad- en kabelmarkering

DuraSleeve-inserts

- Bedrukbare Brady DuraSleeve-inserts creëren een duurzame legende.
- De tags en inserts glijden probleemloos in de transparante dragers.
- De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-390: Verharde insert								
	PTDS-15-390	Wit	15,00	4,14	4,14	300	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	BPTDS-15-390	Wit	15,00	4,14	-	3000	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	PTDS-30-390	Wit	30,00	4,14	4,14	300	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
	BPTDS-30-390	Wit	30,00	4,14	-	3000	M61-R6610	BMP61, BMP71, M611
B-7597: Polyethyleen tag								
	PTDSU-10-7597	Wit	10,00	4,20	4,20	1500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-10-7597-YL	Geel	10,00	4,20	4,20	1500	R6000	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-15-7597	Wit	15,00	4,20	4,20	1500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-15-7597-YL	Geel	15,00	4,20	4,20	1500	R6000	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-30-7597	Wit	30,00	4,10	4,10	1500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-30-7597-YL	Geel	30,00	4,10	4,10	1500	R6000	BMP61, BMP71, M611
B-7696: Vinyl tag								
	BM71D-1-7696	Wit	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-1-7696-YL	Geel	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-12x4,4-7696	Wit	12,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-2-7696	Wit	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-2-7696-YL	Geel	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-16x4,4-7696	Wit	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-3-7696	Wit	16,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-3-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-23x4,4-7696	Wit	23,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-4-7696	Wit	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-4-7696-YL	Geel	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-30x4,4-7696	Wit	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-5-7696	Wit	30,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-5-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7697: Polyester tag								
	BM61D-1-7697-WT	Wit	10,00	4,40	7,58	2500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-2-7697-WT	Wit	12,00	4,40	7,58	2500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-3-7697-WT	Wit	16,00	4,40	7,58	2500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-4-7697-WT	Wit	23,00	4,40	7,58	2500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM61D-5-7697-WT	Wit	30,00	4,40	7,58	2500	R4300, R6200	BMP61, BMP71, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

DuraSleeve-drager

DuraSleeve-dragers zijn vervaardigd uit transparant pvc. Dankzij hun speciale vorm zijn ze geschikt voor kabeldiameters van 1,30 mm tot 15 mm.

- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 60 °C
- Materiaal: pvc

Contacteer uw Brady-vertegenwoordiger om de meest geschikte drager voor uw toepassing te bepalen.



Markering van componenten en apparatuur



EPREP-labels

- EPREP-labels (Engraved Plate REPlacement labels) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
▲	M61EP-06-7593-YL	Geel	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-06-7593-RD	Rood	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	BM61E-06-7593-WT	Wit	15,00	45,00	-	68,26	450	Bulkverpakking	M61-R6010	M611; BMP61
▲	BM61E-06-7593-SV	Zilver	15,00	45,00	-	68,26	450	Bulkverpakking	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-06-7593-BK	Zwart	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-YL	Geel	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-WT	Wit	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-SV	Zilver	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-BK	Zwart	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-YL	Geel	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-WT	Wit	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-SV	Zilver	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-BK	Zwart	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	PTLEP-09-7593-YL	Geel	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-09-7593-WT	Wit	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-10-7593-YL	Geel	25,00	100,00	-	103,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-10-7593-WT	Wit	25,00	100,00	-	103,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-YL	Geel	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-GR	Groen	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-RD	Rood	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-WT	Wit	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-SV	Zilver	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-BK	Zwart	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-YL	Geel	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-GR	Groen	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-RD	Rood	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-WT	Wit	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-SV	Zilver	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-BK	Zwart	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-YL	Geel	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-RD	Rood	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-WT	Wit	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-SV	Zilver	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-BK	Zwart	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-YL	Geel	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-RD	Rood	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-WT	Wit	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-SV	Zilver	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-BK	Zwart	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-YL	Geel	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-GR	Groen	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-RD	Rood	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-WT	Wit	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-SV	Zilver	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-BK	Zwart	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Markering van componenten en apparatuur

Merkers voor aansluitklemmen

- Deze herpositioneerbare merker uit vinylweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtvermogen en kan toch gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-498: Vinylweefsel							
	PTLTB-498-240	Wit	6,09	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	M61C-240-498	Wit	6,10	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611
	PTLTB-498-318	Wit	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	M61C-318-498	Wit	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611
	PTLTB-498-375	Wit	9,53	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	M61C-375-498	Wit	9,53	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611



Merkers voor algemene elektrische componenten

- Merkers uit nylonweefsel met een sterke kleefstof bieden een uitstekend hechtvermogen in veeleisende omgevingen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Max. karakters per lijn	Max. aantal lijnen tekst	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer- compatibiliteit
B-498: Vinylweefsel												
	BM71C-240-498	Wit	6,10	-	83,80	-	-	5		1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71C-318-498	Wit	8,08	-	83,80	-	-	7		1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71C-375-498	Wit	9,53	-	83,80	-	-	7		1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
B-499: Nylonweefsel												
	PTL-83-499-YL	Geel	-	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-82-499-YL	Geel	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-82-499	Wit	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-83-499	Wit	-	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	-	12,17		2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	BPTL-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	-	12,17		2	7500	M61-R4310	BMP61, M611
	PTL-153-499-YL	Geel	16,00	5,00	-	-	8,17		1	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-47-499-YL	Geel	20,00	8,00	-	-	11,17		2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Markering van componenten



Labels voor werkstations

- Een groot aantal duurzame en resistente materialen voor het labelen van uw werkstation.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-412: Polypropyleen tag								
	PTL-40-412	Wit	49,23	9,53	12,70	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	BM71-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	5000	R6200	BMP61, BMP71, M611
B-422: Polyester								
	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-422	Wit	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-422	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-422	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-422	Wit	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-430: Polyester								
	PTL-71-430	Transparant	8,89	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-39-430	Transparant	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-430	Transparant	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-430	Transparant	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-45-430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-430	Transparant	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Labels voor patchpanelen

- Creëer een volledig opgemaakt geserialiseerd label voor aansluitklemmen dat past op uw apparatuur.
- Identificeer uw (netwerk)poorten, aansluitingen en contactdozen met labels of inschuifstroken.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-412: Polypropyleen tag									
	PTL-55-412	Wit	5,84	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-56-412	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-57-412	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-58-412	Wit	13,59	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-59-412	Wit	19,94	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
B-422: Polyester									
	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTB-8-422	Wit	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-46-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-428: Gemetalliseerd polyester									
	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	M611; BMP61
B-430: Polyester									
	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	M61C-375-430	Transparant	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	PTL-39-430	Transparant	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-46-430	Transparant	9,53	8,00	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	M61C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
B-432: Polyester									
	PTL-10-432	Transparant	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7551: Polyester									
	PTLTB-5-7551	Transparant	4,50	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTB-8-7551	Transparant	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Markering van eigendommen en componenten

Identificatie van rekken, panelen en algemene datacomapparatuur

- Duurzame materialen met permanente kleefstof in verschillende afmetingen voor de markering van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere voice- en datacomapparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
	BM71-20-422	Wit	25,40	50,80	-	53,98	1000	R6000HF	M611, BMP61, BMP71
	PTL-20-422	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61C-375-422	Wit	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	M61C-475-422	Wit	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	M61C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	PTL-42-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
B-423: Polyester									
	PTL-10-423	Wit	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61-30-423	Wit	38,10	19,05	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61-52-423	Wit	48,26	15,24	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
B-428: Gemetalliseerd polyester									
	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	M611; BMP61
B-430: Polyester									
	M61-22-430	Transparant	25,40	76,20	-	-	100	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-430	Transparant	38,10	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61-30-430	Transparant	38,10	19,05	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61-78-430	Transparant	48,26	25,40	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61-37-430	Transparant	48,26	76,20	-	-	100	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61-52-430	Transparant	48,26	15,24	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61C-375-430	Transparant	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	PTL-8-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	PTL-42-430	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	PTL-43-430	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
B-432: Polyester									
	PTL-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	PTL-101-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	PTL-42-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	PTL-43-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
B-483: Polyester									
	PTL-101-483	Wit	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	M61C-500-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	PTL-42-483	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
	PTL-43-483	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71


Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Papieren labels

- Economisch alternatief voor weinig veeleisende, algemene identificatietoepassingen.
- Voorzien van witte, matte toplaag.
- Zorgt voor een uitstekend contrast, bedrukking veegt niet uit, ideaal voor barcodes.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-424: Papier								
	PTL-80-424	Wit	22,86	19,05	22,22	250	M61-R4310	M611, BMP61
	PTL-22-424	Wit	25,40	76,20	79,37	100	M61-R4310	M611, BMP61
	BM71-20-424	Wit	25,40	50,80	53,98	1000	R4300	M611, BMP61
	PTL-37-424	Wit	48,26	76,20	79,37	100	M61-R4310	M611, BMP61
	PTL-38-424	Wit	48,26	101,60	104,77	100	M61-R4310	M611, BMP61
	PTL-20-424	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R4310	M611, BMP61

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



i Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Markering van eigendommen en componenten

Type- en naamplaatjes

- Kies uit verschillende materialen met agressieve kleefstoffen voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
⊙	M61C-375-422	Wit	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
∞	PTL-46-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-475-422	Wit	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
∞	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
⊙	M61C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
∞	PTL-42-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-422	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Polyester									
▲	BM71-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-423-BK	Wit met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
B-428: Gemetalliseerd polyester									
▲	PTL-15-428	Zilver	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-428	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-22-428	Zilver	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-17-428	Zilver	25,40	12,70	-	15,88	5000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-20-428	Zilver	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-428-BK	Zilver met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-26-428	Zilver	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-428	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-428	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-428	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-428	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	M611; BMP61
B-432: Polyester									
▲	PTL-10-432	Transparant	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-432	Transparant	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-101-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-435: Gemetalliseerd polyester									
▲	PTL-16-435	Zilver	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-435	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-435	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-435	Zilver	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-435	Zilver	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-435	Zilver	38,10	38,10	-	3,17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-435	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-435	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-435	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-435	Zilver	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

>>

Markering van eigendommen en componenten

Type- en naamplaatjes (vervolg)







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint	Printer-compatibiliteit
B-483: Polyester									
▲	PTL-61-483	Wit	12,70	50,80	-	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-62-483	Wit	19,05	101,60	-	104,77	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-63-483	Wit	19,05	203,20	-	206,37	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-483	Wit	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-483	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-483	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-483	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-483-BK	Wit met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-65-483	Wit	34,93	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-483	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-483	Wit	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-483	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-483	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-483	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-483	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-483	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-100-483	Wit	33,02	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-486B: Gemetalliseerd polyester									
▲	PTL-16-486	Zilver	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-486	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-486	Zilver	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-486-BK	Zilver met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-486	Zilver	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-486	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-486	Zilver	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-486	Zilver	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-486	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-486	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-486	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-486	Zilver	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-489A: Polyester									
▲	PTL-16-489	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-489	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-489	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-489	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-489	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-489	Wit	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-489	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-489	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-489	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-489	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-101-489	Wit	6,35	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-489	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-489	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-100-489	Wit	33,02	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-489	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-499: Nylonweefsel									
▲	PTL-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Markering van eigendommen en componenten



PermaShield-labels

- Deze labels zijn voorzien van een apart overlaminaat dat op het geprinte label kan worden aangebracht.
- Het label blijft duidelijk leesbaar, zelfs in zeer veeleisende omgevingen.
- Het overlaminaat overlapt het label aan alle zijden wanneer het is aangebracht.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422/B-966B: Polyester										
	PTPSL-17-422	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTPSL-20-422	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTPSL-26-422	Wit	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTPSL-50-422	Wit	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-424/B-966B: Papier met polyester overlaminaat										
	PTPSL-17-424	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTPSL-20-424	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-428/B-966: Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat										
	PTPSL-17-428	Zilver	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTPSL-20-428	Zilver	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTPSL-26-428	Zilver	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTPSL-50-428	Zilver	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



Voorbedrukte labels

- Bedrukbare labels met voorgedrukte kopteksten laten u toe om zelf informatie toe te voegen.



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Legende	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester								
PTL-35-422-PROP	Zwart op Wit	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Polyester								
PTL-30-423-CALI	Groen op Wit	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-30-423-TEST	Groen op Wit	19,05	38,10	41,27	TESTED	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-30-423-INSP	Zwart op Wit	19,05	38,10	41,27	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-35-423-PROP	Zwart op Wit	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-428: Gemetalliseerd polyester								
PTL-30-428-CALI	Groen op Zilver	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
PTL-35-428-PROP	Zwart op Zilver	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-473: Statisch dissipatief polyester								
PTLSL-17-473	Zwart op Geel & Wit	25,40	12,70	15,87	STATIC SENSITIVE (EIA Std. 471 & MIL Std. 129J symbols)	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.


Markering van eigendommen en componenten

Algemene industriële identificatie

- Flexibel vinyl dat zich makkelijk aanpast aan gladde of ruwe oppervlakken zoals muren, deuren, panelen, rekken en apparatuur. Uitstekend bestand tegen olie, detergents, vuil en diverse oplosmiddelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-439: Vinyl							
	PTL-8-439-BL	Blauw	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-439-YL	Geel	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-439-GN	Groen	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-439-OR	Oranje	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-439-RD	Rood	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-439	Wit	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-439-BK	Zwart	12,70	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
	PTL-42-439-BL	Blauw	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-42-439-YL	Geel	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-42-439-GR	Groen	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-42-439-OR	Oranje	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-42-439-RD	Rood	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-42-439	Wit	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-42-439-BK	Zwart	25,40	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
	PTL-43-439-BL	Blauw	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-43-439-YL	Geel	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-43-439-GR	Groen	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-43-439-OR	Oranje	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-43-439-RD	Rood	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-43-439	Wit	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-43-439-BK	Zwart	48,26	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611



Markering van componenten

Fraudebestendige labels

- Fraudebestendige tape versplintert in kleine deeltjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om deze te verwijderen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-362: Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl								
	PTL-17-362	Zilver	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-31-362	Zilver	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-37-362	Zilver	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-20-362	Zilver	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7351: Fraudebestendig vinyl								
	PTL-17-7351	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-31-7351	Wit	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-37-351	Wit	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-20-7351	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7546: Fraudebestendig polyester								
	PTL-17-7546	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-31-7546	Wit	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-20-7546	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7576: Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester								
	PTL-17-7576	Zilver	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-31-7576	Zilver	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-37-7576	Zilver	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-20-7576	Zilver	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Welke thermische transfert labels voor welke procestechnologie



	PTH-technologie (Plated Through Hole - enkel through hole)		SMT-technologie (Surface Mount Technology - enkel oppervlaktemontage)	
	Bovenzijde	Onderzijde	Boven- of onderzijde	Na het proces
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Ja	Ja	Ja	Ja
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Ja*	Nee	Nee	Ja

*Bij extreem hoge temperaturen is het aan te raden deze materialen eerst te testen.

Markering van printplaten



Polyesterlabels

- Verschillende soorten duurzame polyester materialen voor relais, elektromagneten, printplaten, elektronische componenten en veel meer.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-5-422	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-422	Wit	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-19-422	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-22-422	Wit	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-23-422	Wit	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-422	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-422	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-422	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-30-422	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-32-422	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-45-422	Wit	38,10	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-37-422	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-38-422	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-20-422	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Polyester									
	PTL-1-423	Wit	6,35	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-3-423	Wit	9,53	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-4-423	Wit	10,16	10,16	-	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-5-423	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-6-423	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-9-423	Wit	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-13-423	Wit	22,86	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-14-423	Wit	25,40	4,75	-	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-15-423	Wit	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-22-423	Wit	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-23-423	Wit	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71-20-423	Wit	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

>>



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



Polyesterlabels (vervolg)






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
▲	BM71-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-423	Wit	31,75	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-26-423	Wit	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-423	Wit	38,10	3,18	-	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-423	Wit	38,10	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-423	Wit	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-423	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-423	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-423	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-423	Wit	50,80	6,35	-	9,53	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-423	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-430: Polyester									
▲	PTL-71-430	Transparant	8,89	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-430	Transparant	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-44-430	Transparant	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-437: Polyvinylfluoride									
▲	PTL-10-437	Wit	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-437	Wit	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-437	Wit	38,10	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-459: Polyester									
▲	PTL-29-459	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-459	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-459	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-473: Statisch dissipatief polyester									
▲	PTL-1-473	Wit	6,35	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-5-473	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-473	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-473	Wit	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-473	Wit	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-473	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-473	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-473	Wit	38,10	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-488: Polyester									
▲	PTL-80-488	Wit	19,05	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-97-488	Wit	22,86	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-81-488	Wit	48,26	6,35	-	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-488	Wit	48,26	25,40	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Markering van printplaten



Polyimidelabels

- Verschillende soorten duurzame polyimidematerialen voor relais, elektromagneten, printplaten en elektronische componenten.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-717: Polyimide								
▲	PTL-1-717	Wit	6,35	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-717	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-717	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-717	Wit	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-717	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-717	Wit	31,75	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-717	Wit	38,10	3,18	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-717	Wit	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-717	Wit	50,80	6,35	9,53	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-718: Polyimide								
▲	PTL-1-718	Wit	6,35	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-718	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-718	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-718	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-718	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-718	Wit	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-718	Wit	22,86	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-718	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-718	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-718	Wit	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-719: Polyimide								
▲	PTL-4-719	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-719	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-719	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-719	Wit	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-719	Wit	22,86	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-719	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-719	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-719	Wit	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-724: Polyimide								
▲	PTL-1-724	Amber	6,35	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-724	Amber	9,53	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-724	Amber	10,16	10,16	13,33	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-724	Amber	12,70	6,99	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-724	Amber	16,51	5,08	8,25	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-724	Amber	19,05	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-724	Amber	22,86	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-724	Amber	25,40	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-724	Amber	25,40	12,70	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-724	Amber	31,75	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-724	Amber	38,10	3,18	6,35	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-724	Amber	38,10	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-724	Amber	50,80	6,35	9,53	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-727: Polyimide								
▲	PTL-1-727	Wit	6,35	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-727	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-727	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-727	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-727	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-727	Wit	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-727	Wit	22,86	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-727	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-727	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-727	Wit	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-727	Wit	50,80	6,35	9,53	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Identificatie voor de tracering van stalen

- F** Vriezer
- N** Vloeibare stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100 °C)
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar

Labels voor rietjes en staafjes

- Brady biedt een assortiment labels aan die perfect passen op het kleine oppervlak van rietjes en staafjes en bestand zijn tegen langdurige opslag.



De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printint	Labels per rol
0,25 ml											
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	BM71-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
▲	B-427	F N	27,94	6,35	-	27,94	6,35	PTL-105-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0,50 ml											
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	BM71-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	1000

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.







Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Identificatie voor de tracering van stalen



Labels voor flesjes en buisjes

- De labels voor flesjes en testbuisjes van Brady zijn bestand tegen blootstelling aan agressieve solventen die in laboratoria worden gebruikt, zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO, en zorgen ervoor dat de identificatie leesbaar blijft en niet uitveegt, vervaagt of loskomt.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 - 0,7 ml												
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
0,5 ml												
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml												
✕	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-7425	F N A H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	9,53	M61-98-7425	M611; BMP61	M61-R6400	500
1,0 - 2,0 ml												
✕	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	-	BM71-18-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	2500
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml												
▶	B-461	F N A H S L	19,05	95,25	-	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
15,0 ml												
▲	B-7425	F N A H	38,10	25,40	-	-	38,10	25,40	M61-31-7425	M611; BMP61	M61-R6400	250
▲	B-7425	F N A H	48,25	38,10	-	-	48,30	38,10	M61-121-7425	M611; BMP61	M61-R6400	100





F Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100)
S Zelfflamierend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar

Identificatie voor de tracering van stalen

Labels voor conische en grote buisjes

- De labels voor de identificatie van conische en grote buisjes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken, heel flexibel en kunnen gemakkelijk op gebogen oppervlakken aangebracht worden. De labels blijven kleven en blijven leesbaar, zelfs wanneer de stalen bewaard worden in een vriezer, in vloeibare stikstof of wanneer ze verhit worden in een autoclaaf.

- F** Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun)
 profiel
R Verwijderbaar



De achtergrondkleuren in de kolom
Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van
het materiaal.

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

Diagram	Brady- materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer- compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 ml											
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
1,0 - 8,0 ml											
	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
1,5 ml											
	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
12,0 - 24,0 ml											
	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
14,0 - 15,0 ml											
	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
50,0 ml											
	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM71-30-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.




Markering van het staalproces



Labels voor centrifuge en microcentrifuge

- Brady biedt een ruim assortiment labels voor centrifuge, Eppendorf- en PCR-buisjes aan. Zorg ervoor dat u de kleefzijde van een zelflaminerend label niet aanraakt wanneer u dit rond een flesje of buisje wikkelt om het hechtvermogen niet te beïnvloeden.

- F** Vriezer
- N** Vloeibare stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprint-bare breedte PW (mm)	Beprint-bare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,2 ml												
	B-461	F N A H S L	4,75	38,10	-	-	4,75	17,78	PTL-108-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0,5 ml												
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,5 - 0,7 ml												
	B-499	F N A	9,53	25,40	-	-	-	-	PTL-16-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-498	F		9,53	25,40	-	-	-	PTL-16-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	PTL-73-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-498	F		12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-461	F N A H S L	12,70	45,72	-	-	12,70	19,05	PTL-72-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	5000
	B-498	F		19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	-	-	PTL-112-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
0,5 - 2,0 ml												
	B-461	F N A H S L	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml												
	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250



Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.




Markering van het staalproces

Labels voor objectglaasjes

- De labels voor de identificatie van objectglaasjes van Brady zijn bestand tegen de agressieve chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglaasjes. De labels presteren uitstekend bij H&E-kleuringsprocessen en hebben een superieure chemische weerstand die ook nuttig is in andere laboratoriumtoepassingen.


- F** Vriezer
- N** Vloeibare stikstof
- A** Autoclaf
- H** Heetwaterbad (100
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.




Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
	B-488	F A	19,05	22,86	PTL-80-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-488	F A	22,86	22,86	PTL-97-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250



Identificatie voor de opslag van stalen

Labels voor cryobuisjes en -flesjes

- Brady biedt een assortiment labels aan voor de identificatie van laboratoriumstalen voor cryo-opslag. Deze kunnen zowel op stalen op kamertemperatuur als op bevroren stalen worden aangebracht, mits een kleine overlapping. De labels blijven leesbaar en blijven op het staal kleven tijdens de verwerking, zelfs bij blootstelling aan extreem hoge temperaturen of chemicaliën zoals DMSO, xyleen en ethanol.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.


Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 - 0,7 ml											
	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	5000
0,5 - 2,0 ml											
	B-461	F N A H S L	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml											
	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml											
	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-427	F N S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml											
	B-461	F N A H S L	19,05	95,25	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

Identificatie voor de opslag van stalen



Labels voor microtiterplaten

- De labels voor microtiterplaten van Brady zijn de aangewezen oplossing wanneer totale traceerbaarheid van grote hoeveelheden stalen vereist is. De labels zorgen voor duidelijke teksten en barcodes in de meeste laboratoriumomgevingen.



- F** Vriezer
- N** Vloeibare stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100
- S** Zelfflamierend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar

De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-498	F A H	R 25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F	R 38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-498	F	R 38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-498	F	R 38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	-	-	PTL-81-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	48,26	6,35	PTL-81-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	-	-	PTL-2-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100


*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

Lean-laboratoriumidentificatie

- F** Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun)
 profiel
R Verwijderbaar

Labels voor flessen, flacons en schaaltes

- De labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken en heel flexibel. Ze kunnen gemakkelijk aangebracht worden op gebogen oppervlakken, blijven kleven en blijven leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibare stikstof of verhit wordt.



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprintbare breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	-	-	PTL-11-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-7351	F	48,26	76,20	-	-	-	PTL-37-351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-7351	F	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.




Zie pagina 49-53 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Lean-laboratoriumidentificatie

- F** Vriezer
- N** Vloeibare stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100
- S** Zelfflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar

Wateroplosbare labels

Het B-403 wateroplosbare papieren label is zelfklevend en bijzonder gemakkelijk aan te brengen. Wanneer het label aan warm water wordt blootgesteld, lost het volledig op binnen 30 seconden, zonder het oppervlak te beschadigen of resten achter te laten. Het wateroplosbare label blijft goed kleven op de meeste oppervlakken, waaronder glas, roestvrij staal, aluminium en kunststof. Dat maakt van het label een uitstekende oplossing voor de tijdelijke identificatie van containers, kisten en glaswerk met een minimale hoeveelheid afval.



De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady-materiaal nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
	B-403		19,05	15,25	M61C-750-403	M611; BMP61, M611	R6400	1
	B-403		38,10	15,25	M61C-1500-403	M611; BMP61, M611	R6400	1

Dit deel biedt een snelle verwijzing naar alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing.

Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij naar de technische fiche van het materiaal, die beschikbaar is via www.bradyeurope.com/tds.

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal- eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.			
B-109	Polyethyleen tag	Mat	Wit	-40 °C	49 °C	  	Wit polyethyleen tagmateriaal met matte afwerking. Uitstekende multifunctionele tag voor de identificatie van meeraderige kabels, voorraden, veiligheidswaarschuwingen, herstellingen en werk in uitvoering. Goed bestand tegen weersomstandigheden en vocht en goed leesbaar na blootstelling aan oplosmiddelen.	–
B-145	Polyethyleen tag	Mat	Grijs	-40 °C	100 °C			–
B-321	Hittekrimpende polyolefin krimpous	Mat	Wit	-40 °C	120 °C	  	Hittekrimpende krimpous, uitstekend bestand tegen olie en oplosmiddelen. Bedrukbare coating voor permanente leesbaarheid. Ideaal voor toepassingen die bedrukbare krimpousen vereisen.	Voldoet aan de normen MIL-M-81531 en MIL-STD-202, methode 215J
B-342	Hittekrimpende polyolefin krimpous	Mat	Wit	-55 °C	130.6 °C		Hittekrimpende krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-vervagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel en zwart.	UL-erkend voor UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1); SAE-AS-81531
B-345	Hittekrimpende krimpous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen	Mat	Wit	-70 °C	130.6 °C		Hittekrimpende krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden. Deze krimpousen zijn gemaakt van polyvinylideenfluoride. Ook verkrijgbaar in zwart.	NASA SP-R-0022A ontgassing prestaties; SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2); SAE-AS-81531; MIL-STD-202G methode 215K
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl	Glanzend	Zilver	-70 °C	80 °C		Ontworpen om makkelijk te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt. – Wees voorzichtig bij het verwijderen van het label van de drager want het materiaal is fragiel.	–
B-390	Verharde insert	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Bedrukbare. Te bevestigen met behulp van transparante pvc-dragers.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-403	Papier	Mat	Wit	-40 °C	78 °C			–
B-412	Polypropyleen tag	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polypropyleen tagmateriaal met matte afwerking. Garandeert een uitstekende leesbaarheid en scheurvastheid.	–
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Bestand tegen oplosmiddelen. Wordt gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-422/B-966B	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte liner zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	–
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	110 °C		Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA & AGA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-424	Papier	Mat	Wit	-40 °C	50 °C			–



Meer informatie over onze pictogrammen voor producteigenschappen vindt u op pagina 14.



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Bestand tegen
wrijving



Elektrostatisch
dissipatief



Bestand tegen
brandstoffen/
oliën



Bestand tegen hoge
temperaturen



Bestand tegen lage
temperaturen



Verwijderbaar



Bestand tegen
oplosmiddelen/
chemicaliën



Fraudebestendig



Extra sterke
kleefstof

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.			
B-424/B-966B	Papier met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit				Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte liner zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	—
 B-425A	Polypropyleen	Mat	Wit	-70 °C	80 °C	  	Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermisch transfert printlint. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-427	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit/Transparant	-40 °C	60 °C		Zelflaminerend materiaal, geschikt voor thermische transfertdruk. Deze labels hebben een bedrukbaar gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de draad wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekend bestand tegen wrijving, solventen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-kanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-427-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-427-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.
 B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-70 °C	120 °C	  	Gemetalliseerde polyester voor thermische transfertdruk met matte afwerking. Bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor de identificatie van type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige matte afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-428/B-966	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Zilver	-70 °C	120 °C		Een gemetalliseerd polyesterlabel dat voorzien is van een apart overlaminaat dat na het printen op het label wordt aangebracht. Daardoor blijft het label duidelijk leesbaar, zelfs in veeleisende omgevingen. Overlaminat is een transparant polyester (B-966B) dat het label langs alle zijden overlapt.	—
 B-430	Polyester	Glanzend	Transparant	-70 °C	100 °C	  	Doorzichtig, kwalitatief polyester materiaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transfertdruk.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-432	Polyester	Glanzend	Transparant	-40 °C	100 °C			UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-435	Gemetalliseerd polyester	Glanzend	Zilver	-40 °C	90 °C	  	Bedrukbaar gemetalliseerd polyester, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor de identificatie van type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	Wit	-70 °C	135 °C	  	Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdoovende kenmerken vereist zijn. Dit labelmateriaal omvat een kleefstof die bestand is tegen veeleisende toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestante uitvoering. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere veel gebruikte vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel.	MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmarkers met drukgevoelige kleefstof



Meer informatie over onze pictogrammen voor producteigenschappen vindt u op pagina 14.



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Bestand tegen
wrijving



Elektrostatisch
dissipatief



Bestand tegen
brandstoffen/
oliën



Bestand tegen hoge
temperaturen



Bestand tegen lage
temperaturen



Verwijderbaar



Bestand tegen
oplosmiddelen/
chemicaliën



Fraudebestendig



Extra sterke
kleefstof

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.			
 B-439	Vinyl	Glanzend	Wit	-70 °C	80 °C		Gekleurd vinylmateriaal voor thermische transfertdruk. Ideaal voor typeplaatjes, de identificatie van afgewerkte producten en algemene labelingtoepassingen. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, oranje, paars, zilver en geel.	—
 B-459	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk met matte afwerking. Ontworpen voor toepassingen zoals de bovenzijde van printplaten en typeplaatjes die alfanumerieke symbolen, barcodes en afbeeldingen van hoge kwaliteit vereisen.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-461	Zelfflaminerend polyester	Mat	Wit/Transparant	-196 °C	110 °C		Permanente kleefstof; geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelfflamineren; beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.	—
 B-473	Statisch dissipatief polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyester met glanzende afwerking, gebruikt voor de post-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; CSA-aanvaard; voldoet aan de oppervlakteweerstandswaarden die binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen vallen zoals gedefinieerd door ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm)
 B-483	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk met een glanzende afwerking en een agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-486B	Gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-40 °C	120 °C		Gemetalliseerd polyester voor thermische transfertdruk. Ideaal voor de identificatie van producten (binnen), de tracers van eigendommen en algemene identificatie op erg ruwe oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-488	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	145 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-489A	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-490	Freezerbondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	130 °C		Kan worden toegepast op bevroren oppervlakken zoals glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof, behalve voor buisdopjes. Het materiaal moet enigszins overlappen.	—
 B-498	Vinylweefsel	Halfglanzend	Wit	-40 °C	80 °C		Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde garanderen een uitstekende hechting maar toch kan het materiaal netjes verwijderd en opnieuw aangebracht worden.	UL-erkend
B-499	Nylonweefsel	Mat	Wit	-40 °C	90 °C		Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.	UL-goedgekeurd; CSA-aanvaard; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal.
B-642	Polyvinylfluoride	Mat	Wit/Transparant	-70 °C	120 °C		Toepassingen waarvoor zelfdovende identificatie vereist is. Zelfflaminerend, geschikt voor de markering van draden, kabels en flacons in laboratoria. Uitstekend bestand tegen wrijving en vlekken.	—
 B-717	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.			
 B-718	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Dun profiel (1 mil). Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
 B-719	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
 B-724	Polyimide	Mat	Amber	-70 °C	300 °C		Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; voldoet aan de vereisten van SAE AS81531 markering van elektrisch isolerend materiaal
 B-727	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	UL-erkend; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; vrij van dibutyltin en dioctyltin.
 B-7351	Fraudebestendig vinyl	Satijn	Wit	-40 °C	80 °C		Wit vinylmateriaal met matte afwerking. Scheurt gemakkelijk zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar zijn en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt.	—
B-7425	Polypropyleen	Mat	Zwart op Wit	-80 °C	70 °C		Wit polypropyleen materiaal. Ideaal voor laboratoriumidentificatie zoals flesjes, centrifugebuisjes en testbuisjes. Voor gebruik in een vriezer of vloeibare stikstof moet B-7425 worden aangebracht vóór het invriezen.	—
 B-7546	Fraudebestendig polyester	Glanzend	Wit	-20 °C	100 °C		Wit polyestermateriaal met een glanzende afwerking. Laat een "VOID"-afdruk achter op het oppervlak. De kleefstof maakt herpositioneren onmogelijk en voorkomt hergebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-7551	Polyester	Mat	Transparant	-20 °C	70 °C			—
 B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-70 °C	100 °C		Gemetalliseerd polyestermateriaal met matte afwerking. Laat op het oppervlak een "VOID"-afdruk na bij verwijdering; het patroon verschijnt ook boven op het label om hergebruik te voorkomen.	UL-erkend
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Met thermische transferprinter bedrukbare EPREP-labels besparen u tijd, geld en moeite! Geschikt voor de identificatie van elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen, patchpanelen en vele andere toepassingen. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor typeplaatjes en serieplaatjes met alfanumerieke symbolen waarvoor naamplaatkwaliteit vereist is. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	—
B-7597	Polyethyleen tag	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Polyethyleen tagmateriaal. Scheurvast. De toplaag is bestand tegen vlekken en wrijving. Halogeenvrij materiaal. Ook verkrijgbaar in geel.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-7598	Polyester tag	Glanzend	Wit, Geel, Rood, Groen, Zilver, Zwart, Blauw	-40 °C	100 °C			Onderdelen geleverd in wit, zwart of zilver zijn halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Polyethyleen tag	Mat	Geel	-40 °C	50 °C		Wit polyethyleen tagmateriaal. De Rapido™-tags voor draadmarkering kunnen snel en vlot aangebracht worden. Druk de zijkanen van de tag samen, haal de draad door de openingen en trek de draad weg om de tag los te maken.	—

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal- eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.			
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan	Mat	Wit, Geel	-40 °C	90 °C			Halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11), Hechting: SAE-AS81531-1998, vlamvertragend; MIL-STD- 202G
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Laminat™-drager voor kabelidentificatie met strip om tekstlabel te lamineren. De drager kan direct op de kabels en draden worden bevestigd met behulp van twee kabelbinders.	—
B-7645	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Zelfdichtende tags voor de identificatie van materialen in veeleisende omgevingen, inclusief kranen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten. Laminat™-tags kunnen geleverd worden met een versterkingsring in roestvrij staal.	—
B-7696	Vinyl tag	Glanzend	Wit	-40 °C	70 °C		Bedrukbare DuraSleeve®-inserts van Brady creëren duurzame legendes. De tags schuiven probleemloos in de DuraSleeve-dragers. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Ook verkrijgbaar in geel.	UL94V0
B-7697	Polyester tag	Mat	Wit	-40 °C	120 °C			—



**Meer informatie over onze pictogrammen voor
producteigenschappen vindt u op pagina 14.**



**WorkHorse™
Labels**



**MetaLabel™
Series**



**ToughBond™
Series**



**Defender™
Series**



**CleanLift™
Series**



**UltraTemp™
Series**



**Bestand tegen
wrijving**



**Elektrostatisch
dissipatief**



**Bestand tegen
brandstoffen/
oliën**



**Bestand tegen hoge
temperaturen**



**Bestand tegen lage
temperaturen**



Verwijderbaar



**Bestand tegen
oplosmiddelen/
chemicaliën**



Fraudebestendig



**Extra sterke
kleefstof**

Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps



Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheids- pictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

Selecteer de apps die u nodig hebt

Selecteer de apps die u wenst, download de 30-dagen proefversie en koop de app wanneer u tevreden bent.



Doe het vandaag nog! Ontdek Brady Workstation op www.bradyeurope.com/workstation of download op workstation.bradyd.com.



Brady Workstation Basisontwerp Software Suite

Met deze gratis software voor labelcreatie kan iedereen in uw bedrijf snel aan de slag op zoveel computers als u wilt. Aan de hand van basisontwerpen, lay-outs, afbeeldingen en eenvoudige barcodes ontwerpt u professionele labels.

De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden. **Workstation.BradyID.com/Free**



Brady Workstation Software Suite voor productidentificatie en draadmarkering

Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde gegevens.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Afdrukpartner App en Tekstlabels App

De robuuste, draagbare BMP61 is ook verkrijgbaar in een wifi-versie die compatibel is met de mobiele apps van Brady. Creëer of verzend labelontwerpen naar de printer via een smartphone om snel en eenvoudig ter plaatse labels te maken.



Brady Tekstlabels App*

- Geef het nummer in van de Brady-labelcartridge die in uw BMP61 Labelprinter zit
- Geef uw tekst in
- Druk het label af



Brady Afdrukpartner App*

- Download een bestaand labelontwerp uit uw mailbox of opslagsysteem
- Vul de vooraf gedefinieerde gegevensvelden in met uw smartphone
- Druk het label af

*BMP61 Labelprinter met wifi vereist

Brady Workstation “Expreslabels”-app

Print van overal

Vanaf nu verliest u geen tijd meer doordat u heen en weer moet rijden tussen het kantoor en uw werkplek om nieuwe labels te halen voor elk identificatieproject. De complete oplossing van de BradyPrinter M611 draagbare printer en Brady Workstation-software overbrugt de afstand tussen het kantoor en uw locatie. Met deze combinatie van mobiele software en printen ter plaatse, kunt u gegevens van kantoor ter plaatse beschikbaar maken, zodat uw field engineers alles hebben wat ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. Nadat de taak voltooid is, kunt u vertrouwen op de hoge prestaties van Brady-materialen voor duurzame identificatie.



i Probeer het vandaag nog! Ontdek de Brady Workstation mobile apps op www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile



Dé tool bij uitstek voor mobiel printen

De Brady Workstation “Expreslabels”-app maakt mobiel printen handig en eenvoudig. Deze intuïtieve software integreert touchscreentechnologie om snel en gemakkelijk labels te kunnen creëren, inclusief het formaat van labels aanpassen door aanraking en een native toetsenbord voor een meer natuurlijke manier van typen. Om labelcreatie nog eenvoudiger te maken, heeft de app een functie voor automatisch opslaan, tools om gemakkelijk gegevens in te voeren op uw label en gebruiksvriendelijke bewerkingstools om uw labelingprojecten vlot te laten verlopen.

Met onze “Expreslabels”-app kunt u eenvoudig complexe labels met 1D- en 2D-codes en barcodes ontwerpen, serialiseren, een uitgebreide grafische bibliotheek gebruiken, tekst, een tijdstempel en zelfs gegevens uit de cloud toevoegen. De “Expreslabels”-app biedt de meest uitgebreide labelontwerpmogelijkheden voor smartphones op de markt en omvat ontwerp-wizards om snel specifieke identificatielabels te maken.



Download de gratis app vanuit de Apple App Store of Google Play (zoek naar “Brady Expreslabels”)



Apple App Store



Google Play

PRINTER	
Omschrijving	BMP61 Labelprinter
Inhoud	Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adapter, cd met printerstuurprogramma, product-cd, handriem, Brady Workstation Suite, rol van PTL-19-423 en printlint M61-R6010.
Toepassingen	Draad- en kabelmarkering; algemene & industriële identificatie; eigendomsidentificatie; identificatie van aansluitklemmen; voice- en data-identificatie; typeplaatjes; identificatie van patchpanelen; markering van elektrische componenten; markering van controlepanelen; identificatie van printplaten
Printsnelheid	33,8
Intern geheugen	512 MB flashgeheugen en 512 MB RAM
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan het einde van printopdracht
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks
Draagbaar	Ja
Gewicht (kg)	1,5
Afmetingen B x D x L (mm)	107 x 106 x 328
Valtest	tot 1,2 meter
Werkings temperatuur	5°C - 40°C
Werkingsvochtigheid	10% - 90% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-30° tot 60° C
Opslagvochtigheid	10%-90% (niet-condenserend)
Garantie	2 jaar

ONDERSTEUNDE MEDIA	
Ondersteunde materialen	Meer dan 600 labels en printlinten, continue tapes, gestanste labels, bulkrollen, op maat gemaakte labels en tapes
Formaat	Printlint en tape apart, ook bulkrollen
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Labels op maat	Ja
Smart Cell	Ja
Lebelaafmetingen	Verschillende breedtes van 6,4 mm tot 50,8 mm
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Min. labelbreedte (mm)	6,4
Min. labelhoogte (mm)	5,99
Max. linerbreedte (mm)	57
Min. linerbreedte (mm)	20,62
Maximum aantal	750 labels per dag

STROOMVOORZIENING	
Automatische uitschakeling	Ja
Batterij	Herlaadbare NiMH-batterij
Stroom	AC-adapter Batterijlader

BEELDSCHERM	
Scherf	Kleurentouchscreen
Beeldschermresolutie	320 x 240 px

LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN	
Max. aantal lijnen tekst	25
Tekstgrootte	4 - 174 pt
Ingebouwde lettertypes	Brady Alpine Brady Fixed Width
Ingebouwde symbolen	450 symbolen inbegrepen
Barcodemogelijkheden	Ja
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software

PRINTFUNCTIES	
Serialisatie	Meervoudig en gekoppeld
Printresolutie	300

SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	USB 2.0, USB Flash Drive, optioneel wifi (standaard geïnstalleerd)
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Brady Mobile Apps, LabelMark

CONFORMITEIT	
Goedkeuringen/conformiteit	UL; cUL; CE; RoHS; EAC



BMP61 LABEL PRINTER

Scan of klik op de QR-code voor video's of meer informatie.



PRINTER

Omschrijving	M611 Labelprinter – EU
Inhoud	Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos en bevat een USB-kabel, snelstartgids, netstroomkabel, USB-stick met productinformatie en Windows-stuurprogramma, draagriem, Brady Workstation Basisontwerp Suite, een rol PTL-97-488 en een M61-R4310-printlint.
Toepassingen	Draad- en kabelmarkering; algemene & industriële identificatie; eigendomsidentificatie; laboratoriumidentificatie; identificatie van aansluitklemmen; voice- en data-identificatie; identificatie van typeplaatjes; identificatie van patchpanelen; markering van elektrische componenten; markering van controlepanelen en componenten; identificatie van printplaten en componenten
Printsnelheid	33,8
Geheugencapaciteit	256 MB Flash; 512 MB RAM
Snijmes	Automatisch snijmes
Toetsenbord	Nee
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks
Draagbaar	Ja
Gewicht (kg)	1,6
Afmetingen B x D x L (mm)	113 x 279 x 115
Valtest	tot 1,2 meter
Werkingstemperatuur	5°C - 40°C
Werkingvochtigheid	10% - 90% (niet-condenserend)
Kalibratie	Geautomatiseerd met Smart Cell
Garantie	2 jaar

ONDERSTEUNDE MEDIA

Ondersteunde materialen	Meer dan 800 standaard labels: continue tapes, gestante labels en bulkrollen, gepersonaliseerde labels en tapes.
Compatibele materialen	BM71-(bulk), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-, PTDS-, PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(bulk), BM61D-, BM61C-, BM61E-, PTLEP-
Formaat	Printlint en tape apart, ook bulkrollen
Continue vs. gestante labels	Continue tape & gestante labels
Labels op maat	Ja
Smart Cell	Ja
Lebelaafmetingen	Verschillende breedtes van 6,4 mm tot 50,8 mm
Max. labelbreedte	50,80 mm
Min. labelbreedte (mm)	6,4 mm
Min. labelhoogte	5,99
Max. linerbreedte (mm)	57
Min. linerbreedte (mm)	20,62
Maximum aantal	750

STROOMVOORZIENING

Automatische uitschakeling	Ja
Batterij	Herlaadbare lithium-ionbatterij
Stroom	AC-adaptor Batterijlader

BEELDSCHERM

Scherf	Lcd-kleurentouchscreen
Indicatoren op het scherm	Levensduur van batterij Herkenning van printlint- en labelartikelnummer Resterend materiaal Bluetooth-status Foutmelding wifi
Beeldschermresolutie	320 x 240 px

LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN

Ingebouwde lettertypes	Zie Brady Workstation
Barcodemogelijkheden	Ja
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software

PRINTFUNCTIES

Printresolutie	300
----------------	-----

SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Aansluitmogelijkheden	Bluetooth, USB, wifi
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation mobiele app "Expreslabels"

CONFORMITEIT

Goedkeuringen/conformiteit	CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2nd Edition, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, EN \ IEC 62368-1:2014, WEEE
----------------------------	--



Meer informatie over de "Expreslabels"-app vindt u op pagina 55.



BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER

Scan of klik op de QR-code voor video's of meer informatie.



Printers



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP61-QWERTZ-EU-W	146224	BMP61 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adapter – wifi
BMP61-W	146226	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adapter – wifi
BMP61-QWERTY-EU-W	146227	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adapter – wifi
BMP61	146229	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adapter
BMP61-QWERTY-EU	146230	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adapter
BMP61-AZERTY-EU-W	146231	BMP61 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adapter – wifi
BMP61-QWERTZ-EU	148637	BMP61 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adapter
BMP61-AZERTY-EU	148638	BMP61 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adapter
BMP61-QWERTY-UK	196453	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adapter
BMP61-QWERTY-UK-W	196454	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adapter – wifi
BMP61-CYRILLIC-W	196467	BMP61 Labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adapter – wifi
BMP61-AZ-EU-W-PWID	198632	BMP61 Labelprinter – AZERTY met wifi en Brady Workstation PWID-suite
BMP61-AZ-EU-PWID	198633	BMP61 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation PWID-suite
BMP61-CYR-W-PWID	198634	BMP61 Labelprinter – CYRILLISCH met wifi en Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QY-EU-W-PWID	198635	BMP61 Labelprinter – QWERTY EU met wifi en Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QY-EU-PWID	198636	BMP61 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QY-UK-W-PWID	198637	BMP61 Labelprinter – QWERTY UK met wifi en Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QY-UK-PWID	198638	BMP61 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QY-US-W-PWID	198639	BMP61 Labelprinter – QWERTY US met wifi en Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QY-US-PWID	198640	BMP61 Labelprinter – QWERTY US met Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QZ-EU-W-PWID	198641	BMP61 Labelprinter – QWERTZ EU met wifi en Brady Workstation PWID-suite
BMP61-QZ-EU-PWID	198642	BMP61 Labelprinter – QWERTZ EU met Brady Workstation PWID-suite



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden.
Workstation.BradyID.com/Free



Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde gegevens.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Printerkits

Deze BMP61-printerkits zijn geschikt voor iedereen die actief is in de elektrische en de tele-/datacomsector. Deze aantrekkelijk geprijsde kits met draagbare printers worden geleverd met een handige, verharde draagkoffer en bevatten een printer, labelmaterialen, een batterij en accessoires.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP61-AZ-ELEC*	198660	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – AZERTY met wifi
BMP61-CYR-W-ELEC*	198662	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – CYRILLISCH met wifi
BMP61-QY-EU-ELEC*	198664	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – QWERTY EU met wifi
BMP61-QY-UK-ELEC*	198666	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – QWERTY UK met wifi
BMP61-QZ-EU-ELEC*	198668	BMP61 Labelprinter – elektrische kit – QWERTZ met wifi
BMP61-AZ-DATA**	198659	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – AZERTY met wifi
BMP61-CYR-W-DATA**	198661	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – CYRILLISCH met wifi
BMP61-QY-EU-DATA**	198663	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – QWERTY EU met wifi
BMP61-QY-UK-DATA**	198665	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – QWERTY UK met wifi
BMP61-QZ-EU-DATA**	198667	BMP61 Labelprinter – voice- en datacomkit – QWERTZ met wifi

*Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adaptor, cd met printerstuurprogramma, product-cd, handriem, magneet, de Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering, een rol van PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL, en een printlint M61-R4310 en M61-R6010.

**Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adaptor, cd met printerstuurprogramma, product-cd, handriem, de Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering, een rol van PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109, een printlint M61-R4310 en M61-R6010.

Accessoires



Magneet



Polsband



Artikelnr.	Omschrijving
114883	AC-adaptor/batterijlader 120V
710612	AC-adaptor - EU - 220V
710613	AC-adaptor - UK - 240V
146233	Bevestigingslint voor M611/ BMP61
146221	BMP61-magneet
133255	Herlaadbare NiMH-batterij
018556	Reinigingskit
103788	USB-kabel
146220	Verharde draagkoffer voor BMP61

Printers

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
M611-EU-BT-W	149570	M611 Labelprinter – EU
M611-EU-PWIDS	199974	M611 Labelprinter – EU met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
M611-UK-BT-W	199973	M611 Labelprinter – UK
M611-UK-PWIDS	199975	M611 Labelprinter – UK met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
M611-AM-BT-W	149569	M611 Labelprinter – US
M611-US-PWIDS	199976	M611 Labelprinter – US met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden.
Workstation.BradyID.com/Free



Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gegerichte of geïmporteerde gegevens.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Meer informatie over de “Expresslabels”-app vindt u op pagina 55.

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
114883	AC-adapter/batterijlader 120V
710612	AC-adapter - EU - 220V
710613	AC-adapter - UK - 240V
146233	Bevestigingslint voor M611/ BMP61
149568	Draagtas voor M611
149566	Magneet voor M611
018556	Reinigingskit
149567	Verharde draagkoffer voor M611




Magneet



Verharde draagkoffer



Draagtas





GOOSSAERT
LABEL SIGN SAFETY

Goossaert bv
Jan Samijnstraat 10
B-9050 Gentbrugge

T +32 (0)9 228 21 01
BE 0479 167 231

www.goossaert.be