



ISO7010 PICTOGRAMMEN

**Together for
Safety & Efficiency**

www.goossaert.be

Waarom deze gids?

Veiligheidspictogrammen zijn een ideale oplossing om snel belangrijke informatie te communiceren op de werkvloer. Ze helpen bedrijven conform te zijn aan wettelijke vereisten en, nog belangrijker, ze helpen levens redden.

Een eenvoudig veiligheidspictogram kan dure ongevallen op het werk voorkomen, op voorwaarde dat het goed zichtbaar aangebracht is, de aandacht trekt en makkelijk te begrijpen is. Om de impact van veiligheidspictogrammen te maximaliseren en ze op internationaal niveau begrijpelijk te maken, heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) de ISO 7010-norm gecreëerd. Om die reden zijn alle veiligheidspictogrammen in deze gids ISO 7010-conform en is het raadzaam om aan deze norm te voldoen telkens wanneer een nieuwe site operationeel wordt of bij vervanging van oude en vervaagde veiligheidspictogrammen.



Met behulp van deze gids kunt u nagaan of de veiligheids-pictogrammen in uw bedrijf ook effectief ISO 7010-conform zijn. Verder vindt u in deze gids tal van mogelijkheden en tools om on-site veiligheidspictogrammen aan te brengen en te creëren.

Inhoudsopgave

2	Waarom deze gids?
5	Het belang van ISO 7010
6	5 categorieën van ISO 7010-veiligheidspictogrammen
7	Overige pictogrammen
9	Verbodspictogrammen
19	Gebodspictogrammen
27	Waarschuwingspictogrammen
39	Brandbestrijdingspictogrammen
43	Evacuatie- en reddingspictogrammen
54	Ontwerp uw eigen veiligheidspictogrammen
55	Print uw eigen veiligheidspictogrammen



Regelgeving
Conformiteit
Specificaties
Normen
Richtlijnen

Het belang van ISO 7010

ISO 7010 schrijft het gebruik van veiligheidspictogrammen voor met het oog op ongevallenpreventie, bescherming tegen brand, informatie over gezondheidsrisico's en evacuatie in noodsituaties.

Het doel van de ISO 7010-norm is de invoering van een wereldwijd erkende reeks veiligheidspictogrammen. Veel van deze pictogrammen zijn algemeen bekend aangezien de ISO-norm op basis van bestaande, specifieke nationale normen werd opgesteld. Andere pictogrammen daarentegen zijn nieuw en werden door de nationale standaardisatiecommissies in de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) goedgekeurd.

ISO 7010 is een norm, geen wet; in het algemeen zijn bedrijven niet verplicht om ISO 7010-veiligheidspictogrammen te gebruiken in hun werkplaatsen. De nationale wetgeving kan echter wel naar de ISO 7010-norm verwijzen, en in dat geval zijn ISO 7010-veiligheidspictogrammen wel verplicht (dat is bijvoorbeeld zo in Frankrijk).

Daarom raden overheidsinstanties in diverse landen bedrijven al aan om ISO 7010-veiligheidspictogrammen te gebruiken, vooral:

- wanneer nieuwe sites van veiligheidspictogrammen moeten voorzien worden
- wanneer oude of vervaagde veiligheidspictogrammen vervangen moeten worden

5 categorieën van ISO 7010- -veiligheidspictogrammen

ISO 7010-conforme pictogrammen kunnen op basis van specifieke combinaties van vormen en kleuren ingedeeld worden in vijf categorieën:

- verbodspictogrammen
- gebodspictogrammen
- waarschuwingspictogrammen
- brandbestrijdingspictogrammen
- evacuatie- en reddingspictogrammen


Alle ISO 7010-conforme pictogrammen in deze gids worden per categorie volgens vorm en kleur vermeld.



Overige pictogrammen

Niet alle pictogrammen vallen onder de ISO 7010-norm. Naast ISO 7010-veiligheidspictogrammen zijn er specifieke regelgevingen voor:

- CLP/GHS-pictogrammen voor leidingen en containers met chemische stoffen en mengsels
- signalisatie voor gebruik in specifieke industrieën en situaties, zoals maritieme omgevingen en veiligheid op het water
- veiligheidssignalisatie voor de elektrische markt
- lean-signalisatie bedoeld om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen





Verbodspictogrammen

Verbodspictogrammen worden gebruikt om aan personeel en bezoekers aan te geven wanneer bepaalde gedragingen of handelingen niet toegestaan zijn.

ISO 7010-conforme verbodspictogrammen bestaan altijd uit een rode cirkel en een rode diagonale lijn op een witte achtergrond met een zwart standaard pictogram.

Bekende pictogrammen zijn: Roken verboden, Fotograferen verboden, Geen drinkwater en Open vlam verboden. Er zijn nog veel meer ISO 7010-conforme pictogrammen verkrijgbaar, alsook andere pictogrammen die aan oudere, niet-internationale normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de verbodspictogrammen in uw bedrijf ISO 7010-conform zijn.

Bij ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële ISO 7010-nummer.

Verbodspictogrammen



Verbodsteken*
P001



Roken verboden
P002



Vuur, open vlam
en roken verboden
P003



Aanraken verboden
P010



Verboden met
water te blussen
P011



Geen zware last plaatsen
P012



Verboden voor
voetgangers
P004



Geen drinkwater
P005



Heftrucks verboden
P006



Draagbare telefoon
verboden
P013



Verboden voor personen
met metalen implantaat
P014



Verboden in vergaarbak
te grijpen
P015



Verbod voor personen
met pacemaker
P007



Kleine metalen
voorwerpen verboden
P008



Klimmen verboden
P009



Niet besproeien
met water
P016



Duwen verboden
P017



Verboden te zitten
P018

* Mag alleen gebruikt worden met bijgaande verbodstekst

Verbodspictogrammen



Verboden het oppervlak
te betreden
P019



Verboden de lift te
gebruiken bij brand
P020



Dieren verboden
P021



Dragen van
handschoenen verboden
P028



Fotograferen
verboden
P029



Verboden om knopen
te maken
P030



Eten en drinken
verboden
P022



Neerzetten of
opslaan verboden
P023



Betreden van ruimte
verboden
P024



Niet schakelen
P031



Verboden slijpschijf
te gebruiken
P032



Verboden nat
te slijpen
P033



Verboden een
onafgewerkte stelling
te gebruiken
P025



Verboden om deze artikelen
onder douche
of in bad te gebruiken
P026



Personenvervoer
verboden
P027



Verboden met
de hand te slijpen
P034



Geen schoenen met
metalen noppen dragen
P035



Kinderen
niet toegestaan
P036

Verbodspictogrammen



Het sleepspoor
niet verlaten
P037



Niet schommelen
met het stoeltje
P038



Ontsteken van
vuurwerk verboden
P040



Verboden te lopen
P048



Verboden te zwemmen
P049



Verboden te snorkelen
P050



Tegenaan leunen
verboden
P041



Verboden voor
zwangere vrouwen
P042



Verboden voor dronken
personen
P043



Verboden te
diepzeeduiken
P051



Verboden te duiken
P052



Verboden te zeilen
P053



Gebruik van slimme brillen
verboden
P044



Armen en benen binnen
de slee houden
P046



Verboden tegen de slee
te botsen
P047



Verboden te windsurfen
P054



Handmatig aangedreven
vaartuigen verboden
P055



Mechanisch
aangedreven vaartuigen
verboden
P056

Verbodspictogrammen



Waterscooters
verboden
P057



Geen voortgetrokken
wateractiviteiten
P058



Verboden te surfen
P059



Verboden te parasailen
P066



Verboden te strandzeilen
P067



Buitenschoenen
verboden
P060



Verboden in het water
te springen
P061



Verboden in het water
te duwen
P062



Verboden te bodyboarden
P063



Verboden te surfen tussen
de rood-gele vlaggen
P064



Verboden te kitesurfen
P065



Gebodspictogrammen

Gebodspictogrammen worden gebruikt om aan te geven dat bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd.

ISO 7010-conforme gebodspictogrammen bestaan altijd uit een witte cirkel op een blauwe achtergrond met een wit standaard pictogram.

Bekende pictogrammen zijn: Oogbescherming verplicht, Gehoorbescherming verplicht, Veiligheidshandschoenen verplicht en Masker dragen verplicht. Er zijn nog veel meer ISO 7010-conforme pictogrammen verkrijgbaar, alsook andere pictogrammen die aan oudere, niet-internationale normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de gebodspictogrammen in uw bedrijf ISO 7010-conform zijn.

Bij ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële ISO 7010-nummer.

Gebodspictogrammen



Algemeen gebod
M001*



Gebruiksaanwijzing
in acht nemen
M002



Gehoorbescherming
verplicht
M003



Beschermkledij verplicht
M010



Handen wassen verplicht
M011




Hand aan de
reling verplicht
M012



Oogbescherming
verplicht
M004



Aarding verplicht
M005



Voor het openen stekker
uit stopcontact trekken
M006



Gelaatsbescherming
verplicht
M013



Veiligheidshelm verplicht
M014



Veiligheidsjas met
verhoogde zichtbaarheid
verplicht
M015



Dragen van opmaak
bril verplicht
M007



Veiligheidsschoenen
verplicht
M008



Veiligheidshandschoenen
verplicht
M009



(Lichte) ademhalings-
bescherming verplicht
M016



Ademhalings-
bescherming
verplicht
M017




Individueel
veiligheidsharnas
verplicht
M018

* Mag alleen gebruikt worden met bijgaande gebodstekst

Gebodspictogrammen



Lasmasker verplicht
M019



Veiligheidsriem verplicht
M020



Vrijschakelen voor
onderhoud of herstelling
M021



Gesloten houden
M028



Geluidssignaal geven
M029



Gebruik de vuilnisbak
M030



Gebruik beschermende
crème
M022



Oversteekplaats
gebruiken
M023



Verplichte doorgang
voetgangers
M024



Gebruik de verstelbare
kap van de tafelzaag
M031



Antistatische schoenen
verplicht
M032



Sluit de veiligheidsbeugel
van stoeltjeslift
M033



Oogbescherming voor
kinderen verplicht
M025



Beschermerschort verplicht
M026



Bescherming controleren
M027



Open de veiligheidsbeugel
van stoeltjeslift
M034



Verlaat het sleepspoor
onmiddellijk bij een val
M035



Til skipunten op
M036


Gebodspictogrammen



Luiken sluiten en
beveiligen
M037



Motor starten
M038



Reddingsboot te water
laten
M039



Gasflessen vastmaken
M046



Gebruik autonoom
ademhalingstoestel
M047



Gebruik de gasdetector
M048



Reddingsvlot te
water laten
M040



Reddingsboot te
water laten
M041



Haken lossen
M042



Draag beschermende
rollersportuitrusting
M049



Links uit de slee stappen
M050



Rechts uit de slee stappen
M051



Sprinklers starten
M043



Luchttoevoer starten
M044



Bevestigingskoorden
lossen
M045



Afstand houden
M052



Reddingsvest verplicht
M053



Houd kinderen in en rond
het water altijd onder
toezicht
M054



Waarschuings- pictogrammen

Waarschuingspictogrammen worden gebruikt om bezoekers en personeel te waarschuwen voor mogelijke risico's.

ISO 7010-conforme waarschuingspictogrammen bestaan altijd uit een zwarte driehoek op een gele achtergrond met een zwart standaard pictogram.

Bekende pictogrammen zijn: Algemeen gevarensymbool, Transportvoertuigen, Glad oppervlak en Giftige stoffen. Er zijn nog veel meer ISO 7010-conforme pictogrammen verkrijgbaar, alsook andere pictogrammen die aan oudere, niet-internationale normen voldoen.

**Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de waarschuings-
pictogrammen in uw bedrijf ISO 7010-conform zijn.**

Bij ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële ISO 7010-nummer.

Waarschuwpictogrammen



Waarschuwing
W001*



Explosieve stoffen
W002



Radioactieve stoffen
W003



Lage temperaturen
W010



Glad oppervlak
W011



Gevaarlijke elektrische
spanning
W012



Laserstraal
W004



Niet-ioniserende straling
W005



Sterk magnetisch veld
W006



Waakhond
W013



Transportvoertuigen
W014



Hangende last
W015



Struikelgevaar
W007



Vallen door
hoogteverschil
W008



Biologisch
besmettingsgevaar
W009



Gifige stoffen
W016



Warm oppervlak
W017



Automatisch startende
machine
W018

* Mag alleen gebruikt worden met bijgaande waarschuwingstekst

Waarschuwpictogrammen



Knellingsgevaar
W019



Laaghangende obstakels
– stootgevaar
W020



Ontvlambare stoffen
W021



Oxiderende stoffen
W028



Gashouders onder druk
W029



Handverbrijzeling
tussen buigbank
W030



Gevaar voor scherpe
elementen
W022



Bijtende stoffen
W023



Verwondingen aan de
hand
W024



Handverbrijzeling tussen
buigbank en materiaal
W031



Snel bewegend
werkstuk in de buigbank
W032



Prikkelendraad
W033



Roterende onderdelen
W025



Gevaren door laden van
accu's
W026



Optische straling
W027



Stier
W034



Vallende voorwerpen
W035



Instortingsgevaar dak
W036

Waarschuingspictogrammen



Op afstand
bediende machine
W037



Plots hard geluid
W038



Vallend ijs
W039



Waarschuwing
– Watersurfgebied
W046



Waarschuwing
– Diep water
W047



Waarschuwing
– Ondiep water
W048



Daklawine
W040



Verstikkende atmosfeer
W041



Waarschuwing -
Vlamboog
W042



Waarschuwing
– Objecten onder water
W049



Waarschuwing – Plotse
daling naar dieper water
W050



Waarschuwing
– Onbeschermde randen
W051



Waarschuwing – Dun ijs
W043



Waarschuwing –
Botenhelling
W044



Waarschuwing – Zone
voor voortgetrokken
wateractiviteiten
W045



Waarschuwing
– Onstabile klifrand
W052



Waarschuwing
– Onstabile klif
W053



Waarschuwing
– Haaien
W054

Waarschuingspictogrammen



Waarschuwing
– Rioolwatermonding
W055



Waarschuwing
– Tsunami gebied
W056



Waarschuwing
– Sterke stroming
W057



Waarschuwing
– Sterke wind
W064



Waarschuwing
– Hoge golven
W065



Waarschuwing
– Sterk aflopend strand
W066



Waarschuwing
– Vaargebied
W058



Waarschuwing
– Strandzeilen
W059



Waarschuwing
– Voedgevaar
W060



Waarschuwing
– Krokodillen, alligators
of kaaimannen
W067



Waarschuwing
– Drijfzand of modder/
diepe modder of slib
W061




Waarschuwing
– Kitesurfen
W062



Waarschuwing
– Parasailing
W063


Leesafstand voor veiligheidspictogrammen



De grootte van een veiligheidspictogram is afhankelijk van de leesafstand. Om zo goed mogelijk aan de Europese richtlijnen te voldoen, kan de afbeelding hiernaast als richtlijn gebruikt worden. In geval van onvoldoende

natuurlijk licht moeten fotoluminescente pictogrammen gebruikt worden, in het bijzonder om uitgangen en nooduitgangen aan te geven.

Veiligheidskleuren en -vormen



Kleuren en vormen zijn bijzonder belangrijk voor signalisatie en veiligheid. Specifieke kleuren waarschuwen voor onmiddellijk gevaar en activeren de reflex om het gevaar te vermijden. Door een kleur en vorm te combineren, kan een boodschap overgebracht worden. Bijvoorbeeld: een rode cirkel geeft een verbod aan,

een gele driehoek wijst op gevaar en een groen vierkant geeft een vluchtweg of een eerstehulpmiddel aan. Met het rode vierkant wordt een brandbestrijdingsmiddel aangegeven, en een blauw rond pictogram wordt gebruikt om een gebod mee te delen.



Lichtgevende pictogrammen



Brady biedt alle ISO 7010-conforme veiligheidspictogrammen ook aan in fotoluminescente materialen. Dit betekent dat de pictogrammen oplichten in situaties waarbij het donker wordt, bijvoorbeeld bij brand.



Brandbestrijdings- pictogrammen

Brandbestrijdingspictogrammen worden gebruikt om snel nooduitgangen en brandbestrijdingsmiddelen te lokaliseren.

ISO 7010-conforme brandbestrijdingspictogrammen bestaan altijd uit een wit vierkant op een rode achtergrond met een wit standaard pictogram en een aanvullend standaard 'vlam'-pictogram.

Bekende pictogrammen zijn: Brandblusapparaat, Brandmelder en Brandladder. Er zijn nog veel meer ISO 7010-conforme pictogrammen verkrijgbaar, alsook andere pictogrammen die aan oudere, niet-internationale normen voldoen.

**Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de brandbestrijdings-
pictogrammen in uw bedrijf ISO 7010-conform zijn.**

Bij ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële ISO 7010-nummer.

Brandbestrijdingspictogrammen



Blusapparaat
F001



Blusslang
F002



Brandladder
F003



Mobiele brandblusser
F009



Draagbare schuimblusser
F010



Waternevelblusser
F011



Brandbestrijdings-
middelen
F004



Brandbestrijdings-
middelen
F004B*



Brandmelder
F005



Vaste blusinstallatie
F012



Vaste brandblusfles
F013



Op afstand te activeren
station
F014



Telefoon voor brandalarm
F006



Brandwerende deur
F007




Vaste blusbatterij
F008



Waterkanon
F015



Branddeken
F016



Richtingaanwijzing
45°/90° (rechts)
A045R*/A090R*

* Dit pictogram is een officiële versie van het F004-pictogram met daarop een model brandweerhelm dat vaker voorkomt in Frankrijk.

* De pijlen A045R en A090R zijn geen officiële ISO 7010-pictogrammen, maar kunnen met een ISO 7010-conform brandbestrijdingspictogram gecombineerd worden.



Evacuatie- en reddingspictogrammen

Evacuatie- en reddingspictogrammen worden gebruikt om aan te geven waar zich de nooduitgangen en reddingsmiddelen bevinden.

ISO 7010-conforme evacuatie- en reddingspictogrammen bestaan altijd uit een wit vierkant op een groene achtergrond met een wit standaard pictogram.

Bekende pictogrammen zijn: Defibrillator, Oogdouche, Verzamelplaats bij evacuatie en diverse nooduitgang-pictogrammen. Er zijn nog veel meer ISO 7010-conforme pictogrammen verkrijgbaar, alsook andere pictogrammen die aan oudere, niet-internationale normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de evacuatie- en reddingspictogrammen in uw bedrijf ISO 7010-conform zijn.

Bij ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële ISO 7010-nummer.

Evacuatie- en reddingspictogrammen




Nooduitgang (links)
E001



Nooduitgang (rechts)
E002



Richtingaanwijzing 45° (rechts boven)
A045*



Richtingaanwijzing 90° (rechts)
A090*



Nooduitgang (links)
A0/E001



Nooduitgang (links)
A180/E001



Nooduitgang (links)
A225/E001



Nooduitgang (links)
A270/E001



Verzamelplaats bij
evacuatie
A270/E007



Nooduitgang (links)
A315/E001



Nooduitgang (rechts)
E002/A0



Nooduitgang (rechts)
E002/A135



Nooduitgang (rechts)
E002/A180



Nooduitgang (rechts)
E002/A45



Nooduitgang (rechts)
E002/A90

* De pijlen A045 en A090 zijn geen officiële ISO 7010-pictogrammen, maar kunnen met een ISO 7010-conform evacuatie- en reddingspictogram gecombineerd worden.

Evacuatie- en reddingspictogrammen



Eerste hulp
E003



Telefoon voor
noodgevallen
E004



Verzamelpaats bij
evacuatie
E007



Detectiesysteem voor de
aanwezigheid en oriënta-
tie van kinderstoeltjes
E014



Drinkwater
E015



Noodvenster met
vluchtladder
(links)
E016



Breken om toegang
te krijgen
E008



Arts
E009



Automatische externe
defibrillator
E010



Noodvenster met
vluchtladder (rechts)
E016B*




Evacuatievenster
E016C*



Evacuatievenster
E017



Oogdouche
E011



Veiligheidsdouche
E012



Draagberrie
E013



Draai tegen wijzerzin
om te openen
E018



Draai in wijzerzin
om te openen
E019



Noodstop
E020

* E016B en C zijn niet officieel in de ISO-norm opgenomen, maar zijn volgens de praktijk aangepaste versies van het pictogram E016.


Evacuatie- en reddingspictogrammen



Schoolplaats
E021




Duw aan de linkerkant
om deur te openen
E022




Duw aan de rechterkant
om deur te openen
E023



Verzamelplaats
aan boord
E032



Deur naar rechts
schuiven om te openen
E033



Deur naar links schuiven
om te openen
E034



Tijdelijke verzamelplaats
voor evacuatie
E024




Noodhamer
E025



Medische noodtas
E027



Mes voor overlevingsvlot
E035



Overlevingsboot
E036




Reddingsboot
E037



Beademingsapparaat
E028



Ademhalingsapparaat
voor noodevacuatie
E029



Algemeen scheepsalarm
E031



Overlevingsvlot
E038



Overlevingsvlot David
E039



Reddingsboei
E040

Evacuatie- en reddingspictogrammen



Reddingsboei met touw
E041



Reddingsboei met licht
E042



Reddingsboei met touw
en licht
E043




Lijnwerpparaat
E050



Draagbare meldingsradio
E051



EPIRB
E052



Reddingsvest
E044



Reddingsvest voor
kinderen
E045



Reddingsvest voor
baby's
E046



Inscheeppladder
E053



Evacuatieglijbaan
E054



Valpijp voor
evacuatie
E055



Radartransponder
E047




Noodsignalen
vuurpijlen
E048




Parachutesignalen
E049



Overlevingspak
E056




Trek aan de linkerkant
om deur te openen
E057



Trek aan de rechterkant
om deur te openen
E058

Evacuatie- en reddingspictogrammen



Vlucht ladder
E059



Evacuatiestoel
E060



Waterreddingsmiddelen
E061



Tsunami evacuatiezone
E062



Tsunami
evacuatiegebouw
E063

Duurzame materialen voor pictogrammen

Brady biedt alle ISO 7010-conforme veiligheidspictogrammen aan in een uitgebreid assortiment duurzame materialen die geschikt zijn voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

Pictogrammen zijn verkrijgbaar in vinyl, gelamineerd polyester, polypropyleen, verhard pvc, aluminium en fotoluminescente materialen met het oog op een optimale duurzaamheid bij zowel binnen- als buitengebruik, tijdens reinigingsprocessen, bij hoge temperaturen, in chemische omgevingen en bij offshore-toepassingen.

Daarnaast biedt Brady alle ISO 7010-conforme veiligheidspictogrammen aan in verschillende afmetingen en formaten, waaronder:

- zelfklevende pictogrammen
- niet-klevende pictogrammen
- gecombineerd met panelen in verhard pvc om zelfklevende pictogrammen gemakkelijk aan te brengen
- gecombineerd met verharde inschuifborden om zelfklevende pictogrammen gemakkelijk aan te brengen en pictogrammen te vervangen indien nodig

Maak kennis met al onze veiligheidspictogrammen!



Klik op of scan
de QR-code

Ontwerp uw eigen veiligheidspictogrammen

Ontwerp uw eigen veiligheidspictogrammen en combineer officiële ISO 7010-pictogrammen en gepersonaliseerde veiligheidsteksten met behulp van Brady Workstation. Brady Workstation omvat apps waarmee u makkelijk veiligheidspictogrammen ontwerpt, die u vervolgens met een Brady-printer kunt printen.

Download Brady Workstation (gratis), selecteer de gewenste apps en probeer ze 30 dagen gratis.

Probeer Brady Workstation!



Klik op of scan
de QR-code



Print uw eigen veiligheidspictogrammen

Met veiligheidsprinters kunt u zelf duurzame veiligheidspictogrammen, leidingmerkers en zelfs werkprocedures printen waar en wanneer u deze nodig heeft. Dankzij de mogelijkheid om ter plaatse identificatie te printen, hoeft u niet langer verschillende veiligheidspictogrammen in voorraad te houden. Met slechts enkele materialen kunt u alle pictogrammen printen die u nodig heeft, wanneer u ze nodig heeft.

Brady biedt gespecialiseerde thermische transfertprinters en inkjetprinters aan voor de creatie van veiligheidspictogrammen en leidingmerkers in één of meerdere kleuren of in full colour, en dit in verschillende afmetingen, met duurzame materialen, voor zowel binnen- als buitengebruik.

Ontdek onze veiligheidsprinters!



Klik op of scan
de QR-code



BBP85 Labelprinter



BBP37 Labelprinter



S3100 Labelprinter



BradyJet J2000
Kleurenlabelprinter



BradyJet J5000
Kleurenlabelprinter



BBP33 Labelprinter



BMP71 Labelprinter



GOOSSAERT
LABEL SIGN SAFETY

Goossaert bv

Jan Samijnstraat 10
B-9050 Gentbrugge

T +32 (0)9 228 21 01
BE 0479 167 231

www.goossaert.be